

单选题

1. 大震发生后的瞬间抉择很重要，正确的抉择能有效地减少伤亡，下面（ ）是正确抉择。

- A. 不顾一切冲出屋外
- B. 慌不择路逃到窄巷中
- C. 越窗跳楼往外逃
- D. 震时就近躲避，大震后迅速撤离到安全地带

答案：D

2. 燃气不锈钢波纹管的使用年限应不超过（ ）。

- A. 3 年
- B. 5 年
- C. 8 年
- D. 10 年

答案：C

3. 测试燃气是否泄漏安全有效的办法是（ ）。

- A. 用打火机
- B. 用肥皂水
- C. 用耳朵听
- D. 用鼻子闻

答案：B

4. 《中华人民共和国防震减灾法》自（ ）起施行。

- A. 2000 年 12 月 1 日
- B. 2003 年 5 月 1 日
- C. 2007 年 8 月 10 日
- D. 2009 年 5 月 1 日

答案：D

5. 如在家中闻见燃气气味，应立即（ ）。

- A. 现场打电话报警
- B. 开门窗通风
- C. 开灯
- D. 开电风扇吹

答案：B

6. 购买燃气灶具、热水器时应首先注意（ ）。

- A. 容量大小

- B. 样式
- C. 适用气种
- D. 费用

答案：C

7. 管道燃气居民用户以燃气管道连接燃气燃烧器具软管的阀门为界，阀门和阀门之前的燃气设施由（）负责维护、更新。

- A. 用户
- B. 燃气经营企业
- C. 政府
- D. 街道

答案：B

8. 家用燃气报警器、自动切断阀和连接燃气燃烧器具软管的阀门之后的燃气设施、燃气燃烧器具，由（）负责维护、更新。

- A. 用户
- B. 燃气经营企业
- C. 政府
- D. 街道

答案：A

9. 燃气经营企业维护、更新责任范围内的燃气设施，居民用户需要改装、迁移或者拆除的，应当向燃气经营企业提出申请，由燃气经营企业按照相关技术标准和规范组织实施，费用由（）承担。

- A. 用户
- B. 燃气经营企业
- C. 政府
- D. 街道

答案：A

10. 按照国家有关技术标准，燃气燃烧器具连接用不锈钢波纹软管和橡胶软管长度不得超过（）米。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

答案：A

11. 涉及燃气经营企业维护、更新责任范围内的燃气设施改装的，由（）实施。

- A. 用户

- B. 燃气经营企业
- C. 政府
- D. 街道

答案：B

12. 家用燃气报警器使用年限为()年，使用到三年时至少检测一次；自动切断阀使用年限为十年。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

答案：D

13. 燃气经营企业应当()至少一次入户对居民用户燃气设施进行安全检查，及时整改责任范围内的问题。

- A. 每月
- B. 每季度
- C. 每年
- D. 每两年

答案：C

14. 燃气热水器在使用中应注意()。

- A. 使用自排式热水器
- B. 烟道不安装或安装不出户
- C. 保持室内通风良好
- D. 出现问题自行维修

答案：C

15. 下列那种行为属于液化气钢瓶的违章操作()。

- A. 用火烧烤、用开水浇
- B. 摔、踢、滚和撞击、倒立或卧倒使用
- C. 放置在密封橱柜内、私拆私修
- D. 以上都属于

答案：D

16. 居民用户应当使用符合国家标准的燃气燃烧器具，()使用无熄火保护装置的燃气燃烧器具。

- A. 不得
- B. 可以
- C. 应当
- D. 必须

答案：A

17. 居民用户()在室内使用直排式燃气热水器。

- A. 不得
- B. 可以
- C. 应当
- D. 必须

答案：A

18. 住宅配套安装管道燃气设施应当同时安装家用()和自动切断阀。

- A. 燃气报警器
- B. 指示灯
- C. 阀门
- D. 挂饰

答案：A

19. 燃气经营企业应当在预留位置()告知用户注意事项、联系方式等内容，房屋开发建设单位应当予以协助。

- A. 口头
- B. 书面
- C. 电话
- D. 微信

答案：B

20. 居民用户使用的燃气设施和燃气燃烧器具应当在正常使用年限内，到期应当()。

- A. 不用理会
- B. 更换
- C. 检查
- D. 翻新

答案：B

21. 架空电线线路的下方()堆放物品。

- A. 可以
- B. 不可以
- C. 经批准后可以
- D. 仔细观察后可以

答案：B

22. 遭遇洪水袭击来不及撤离时，应()。

- A. 在身上捆绑重物，防止被洪水冲跑
- B. 迅速向屋顶、大树、高墙等处转移

- C. 以静制动
- D. 把财物用防水布包裹起来

答案：B

23. 路上有积雪时出门步行，不正确的走路姿势是（）。

- A. 保持固定步速，双手来回摆动
- B. 步行速度不要太快，步幅要小
- C. 朝有雪的地方踩踏
- D. 靠近快车道的地方走

答案：D

24. 在室外遭遇地震，应抱头迅速到（）。

- A. 最近的建筑物内
- B. 空旷地蹲下
- C. 高楼
- D. 立交桥

答案：B

25. 大型活动现场发生突发事件，需要紧急疏散时应（）。

- A. 按顺序迅速撤离现场
- B. 争先恐后逃跑
- C. 围观看热闹
- D. 原地等待

答案：A

26. 躲避龙卷风最安全的地方是（）。

- A. 高楼
- B. 平房
- C. 操场
- D. 地下室

答案：D

27. 我国防汛工作的方针是（）。

- A. 防消结合
- B. 积极消灭
- C. 安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险
- D. 防御与救助相结合

答案：C

28. 在日常生活中，热烫伤是常见的。当你遇到手部热烧伤时，正确的应急处置方法是（）。

- A. 迅速将烧伤的手置于冷水中，并不断用冷水冲洗

- B. 迅速将烧伤的手脱离热源，并对烧伤的手进行包扎
- C. 迅速将烧伤的手置于热水中，并不断用热水冲洗
- D. 不采取任何措施

答案：A

29. 当交通信号灯、交通标志与交警的指挥不一致时，正确的做法是（）。

- A. 服从信号灯
- B. 服从交警的指挥
- C. 服从交通标志
- D. 见机行事

答案：B

30. 日照市森林防火紧要时期是（）。

- A. 10月1日至次年5月31日
- B. 11月1日至次年5月31日
- C. 1月1日至5月31日
- D. 3月1日至5月31日

答案：D

31. 发生交通事故后，如因车辆变形，人员被困车内，应立即拨打（）电话求助。

- A. 119
- B. 120
- C. 110
- D. 122

答案：C

32. 海上救助专用电话是（）。

- A. 110
- B. 122
- C. 12395
- D. 119

答案：C

33. 火车脱轨时应该（）。

- A. 远离车窗后，应尽量抓住牢固的物体
- B. 应开窗跳下去
- C. 车停稳后，方可逃离
- D. 不必惊慌，在链接处等待救援

答案：C

34. 不属于事故灾难的常见种类的是()。

- A. 安全生产事故
- B. 交通运输事故
- C. 火灾事故
- D. 恐怖袭击事件

答案: D

35. ()是泥石流发生前的迹象。

- A. 河流突然断流
- B. 连续降雨
- C. 地震
- D. 雷电

答案: A

36. 地球上天天都有地震发生, 而且多到一天就要发生一万多次, 其中能造成破坏的约有一千次。一般情况下, ()以上地震人才有感觉, 称为有感地震。

- A. 2.0 级
- B. 3.0 级
- C. 4.0 级
- D. 5.0 级

答案: B

37. 大震的预警时间, 即从人感觉震动开始, 到房屋倒塌的时间差, 一般有()。

- A. 十几秒
- B. 一分钟
- C. 三分钟
- D. 十多分钟

答案: A

38. 乘坐的客车在高速公路上发生故障, 不能继续行驶, 这时应当()。

- A. 在车上等候救援
- B. 站在车辆后方协助疏导
- C. 站在车辆前方躲避
- D. 撤离到护栏以外的安全地带

答案: D

39. ()火灾用水扑救会使火势扩大。

- A. 油类

- B. 森林
- C. 家具
- D. 书籍

答案：A

40. 身上着火后，下列哪种灭火方法是错误的（）。

- A. 就地打滚
- B. 用厚重衣服覆盖压灭火苗
- C. 迎风快跑
- D. 尽快脱掉衣服并扑打

答案：C

41. 火灾中对人员威胁最大的是（），因此，首先应该做好防护再逃生。

- A. 火
- B. 烟气
- C. 可燃物
- D. 高温

答案：B

42. 下列物质引起的火灾中，不能用干粉灭火器扑救的有（）。

- A. 可燃液体
- B. 气体
- C. 电器
- D. 金属

答案：D

43. 通常针叶林易发生树冠火，阔叶林（）

- A. 易发生树冠火
- B. 易发生地下火
- C. 易发生地表火
- D. 不易发生火灾

答案：C

44. 森林火灾蔓延主要受山谷风影响，具有（）

- A. 间歇性
- B. 突发性
- C. 持续性
- D. 旋转性

答案：A

45. 如果在户外遭遇冰雹，下列做法正确的是：（）。

- A. 赶紧转移到室内
- B. 和同伴扔冰雹玩
- C. 在地势低洼处躲避

答案：A

46. 下暴雨了，如果前方马路积水处出现漩涡，下列做法正确的是：
()。

- A. 从漩涡处跳过去
- B. 直接蹚过积水
- C. 绕开漩涡走安全处

答案：C

47. 如果被急流冲到宽阔的水域，水流会逐渐缓下来，这时要想办法上岸，应该()。

- A. 横渡
- B. 逆流
- C. 顺水流的方向，斜着向岸游去
- D. 不动

答案：C

48. 根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分为四级，即一级、二级、三级和四级，分别是下列何种颜色标示()。

- A. 红、橙、黄、蓝
- B. 红、黄、橙、绿
- C. 红、黄、绿、蓝
- D. 黄、红、橙、蓝

答案：A

49. 运脊椎骨折病人严禁使用软担架的原因是()。

- A. 使骨折加重，脊髓神经受损
- B. 造成颈部损伤
- C. 病人感到不舒服
- D. 承受不起

答案：A

50. 对中暑人员进行救护，首先应该()。

- A. 用冷水给病人擦身
- B. 喂解暑药
- C. 帮助病人脱离高温环境
- D. 直接送往医院

答案：C

51. 眼睛被消毒液灼伤后，首先采取的正确方法是（）。

- A. 点眼药膏
- B. 立即开大眼睑，用清水冲洗眼睛
- C. 马上到医院看急诊
- D. 用盐水冲洗

答案：B

52. 以下（）情况不宜采用口对口人工呼吸。

- A. 触电后停止呼吸的
- B. 高处坠落后停止呼吸的
- C. 硫化氢中毒导致呼吸停止的
- D. 溺水后停止呼吸的

答案：C

53. 休克病人可能出现的症状不包括（）。

- A. 脉搏微弱
- B. 血压下降
- C. 尿量增多
- D. 少尿或无尿

答案：C

54. 生活中，以下哪种习惯容易引发火灾？（）

- A. 在明火旁倒面粉
- B. 蚊香放金属盒内烧
- C. 外出关掉煤气总阀

答案：A

55. 发现自己处在森林火场中，下列做法错误的是（）。

- A. 保持头脑清醒，并迅速向安全地带转移
- B. 选择火已经烧过或杂草稀疏、地势平坦地段转移
- C. 穿越火线时要用衣服蒙住头部，快速逆风冲越火线
- D. 顺风在火线前方逃跑

答案：D

56. 被困电梯内，应（）。

- A. 立即扒门爬出
- B. 点火报警
- C. 保持镇静，立即用电梯内警铃、对讲机或电话与有关人员联系，等待外部救援
- D. 烦躁地上下跳动

答案：C

57. 进行人工呼吸和心脏按压时，在（ ）情况下即可停止进行。

- A. 操作人员疲劳呼
- B. 患者有微弱呼吸
- C. 吸和心跳均得到充分恢复
- D. 患者心跳恢复

答案：C

58. 雷雨有什么样的危险可能进入房间（ ）。

- A. 大冰雹
- B. 球状闪电
- C. 大风
- D. 大雨

答案：B

59. 依据《仓库防火安全管理规则》，库区以及周围（ ）米内，不得燃放烟花爆竹。（ ）

- A. 25
- B. 50
- C. 75
- D. 100

答案：B

60. 对电击所致的心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法，应该每分钟挤压（ ）次。

- A. 60
- B. 70
- C. 100
- D. 120

答案：C

61. 暴雨来临前后，下列做法错误的是（ ）。

- A. 提前关闭门窗，防止雨水扑入屋内，一旦进水立即关闭电源、煤气等设备
- B. 切断低洼地带有危险的室外电源
- C. 暴雨中开车应打开雨雾灯，减速慢行，不关注积水和塌方路段
- D. 在户外积水中行走时，要注意观察，贴近建筑物行走，防止跌入窞井、地坑等

答案：C

62. 冠状病毒不耐酸不耐碱，并且对有机溶剂和消毒剂敏感，（ ）酒精可灭活病毒

- A. 10%
- B. 75%
- C. 40%
- D. 佩戴手套

答案：B

63. 常用的人工简易止血方法哪种是错误的？（ ）

- A. 电凝止血法
- B. 加压止血法
- C. 止血带止血法
- D. 指压止血法

答案：A

64. 在商场、书店、展览馆、地铁站等地应该如何避震？（ ）

- A. 躲在高大不稳或摆放重物、易碎品的货架后面
- B. 躲在玻璃门窗、玻璃橱窗或柜台后面
- C. 内墙角处就地蹲下
- D. 躲在广告牌、吊灯等高耸或悬挂物下面

答案：C

65. 止血带止血法只适用于（ ）。

- A. 较小伤口的出血
- B. 颈部大出血
- C. 臀部大出血
- D. 四肢大出血

答案：D

66. 发生骨折后，应及时将断骨固定，固定时应保持（ ）。

- A. 尽可能紧
- B. 尽可能松
- C. 松紧适当，以不影响血液流通为宜
- D. 将骨折处复位

答案：C

67. 不属于重度一氧化碳中毒患者常见并发症的是（ ）。

- A. 休克
- B. 呼吸衰竭
- C. 脑水肿
- D. 急性心肌梗

答案：D

68. 不属于爆炸伤中由气体冲击造成的常见损伤的是()。

- A. 膈膜破裂
- B. 气胸
- C. 胃肠道的损伤
- D. 骨折

答案：D

69. 被猫或狗咬伤后应在()小时内注射狂犬疫苗。

- A. 12
- B. 24
- C. 36
- D. 48

答案：B

70. 对于先兆中暑描述错误的是()。

- A. 高温环境下出现大汗、口渴
- B. 无力、头晕、眼花、耳鸣、恶心、心悸
- C. 注意力不集中、四肢发麻等
- D. 体温超过 38℃

答案：D

71. 对于中暑高热描述错误的是()。

- A. 体温调节中枢功能失调，散热困难
- B. 体内积热过多
- C. 出现头痛、不安、嗜睡甚至昏迷
- D. 面色潮红，皮肤干热，血压下降，呼吸急促，心率快，体温在 40℃ 以下

答案：D

72. 吸入海水后对人体最明显的影响是()。

- A. 电解质紊乱
- B. 肺泡萎缩
- C. 心功能不全
- D. 神经受损

答案：A

73. 人民防空是()的重要组成部分。

- A. 国防活动
- B. 城市建设
- C. 海防

答案：A

74. 在高温场所，作业人员出现体温在 40℃ 以上，突然昏倒，皮肤干热、无汗等症状，应该判定其为（）。

- A. 感冒
- B. 重症中暑
- C. 中毒
- D. 轻症中暑

答案：B

75. 吸入海水者（）。

- A. 应尽快采取头低俯卧位，拍打背部促使肺水排出，操作时间不宜太长
- B. 应尽快采取头低俯卧位，拍打背部促使肺水排出，操作时间不宜太短
- C. 应尽快采取头低俯卧位，拍打腹部促使肺水排出，操作时间不宜太长
- D. 应尽快采取头低俯卧位，拍打背部促使肺水排出，操作时间不宜太长

答案：A

76. 对于淹溺者的现场救援首先应（）。

- A. 将淹溺者从水中救出
- B. 清除口鼻腔中的污水、污物、分泌物及其他异物
- C. 保持气道畅通
- D. 保暖

答案：A

77. 救出溺水者后，发现溺水者呼吸停止或极为微弱时，应立即实施（）呼吸法，需要时以心肺复苏法施救。

- A. 机械
- B. 医疗
- C. 人工
- D. 除颤

答案：C

78. 对溺水者进行抢救时，如需“控水”，应使溺水者（），采取措施使呼吸道和胃中的水迅速排除。

- A. 仰卧
- B. 侧卧
- C. 半卧

D. 俯卧

答案：D

79. 发生烧烫伤，应立即把受伤部位浸入凉水中，用凉水浸泡时间一般应持续()分钟以上。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 60

答案：C

80. 发生食物中毒事故后，若服用时间在 2 小时内，推荐使用()方法。

A. 解毒

B. 催吐

C. 导泻

D. 洗胃

答案：D

81. 发现有人触电后，应立即切断电源，同时用木棒、皮带、()制品等绝缘物品挑开触电者身上带电物品。

A. 金属棒

B. 橡胶

C. 玻璃

D. 铁棒

答案：B

82. 下列哪一个是森林火灾的报警电话？()

A. 12119

B. 96119

C. 12350

D. 12315

答案：A

83. 不属于农村抗震安居工程结构类型：()

A. 砖木结构

B. 砖混结构

C. 土木结构

D. 钢筋混凝土

答案：C

84. 在街上遭遇地震，应抱头迅速到()。

- A. 最近的建筑物内
- B. 空旷地蹲下
- C. 高楼
- D. 立交桥

答案：B

85. 每年()为我国“防灾减灾日”。

- A. 4月20日
- B. 5月12日
- C. 7月15日
- D. 9月11日

答案：B

86. 发生地震时，在平房人员应迅速头顶保护物向室外跑，来不及可()避险。

- A. 倚靠鱼缸
- B. 躲在床下或桌子下
- C. 倚靠书柜
- D. 站在房中央

答案：B

87. 闻到有浓烈的煤气或液化气或天然气异味，应立即()。

- A. 打开门窗，关掉煤气阀门
- B. 开灯查看，确认煤气泄漏位置
- C. 打开抽风机，抽走煤气
- D. 打电话报警求助

答案：A

88. 公共娱乐场所不允许设置在建筑内：()

- A. 一层
- B. 地下一层
- C. 地下二层
- D. 高层

答案：C

89. 对出现中暑症状的人员，可()缓解症状。

- A. 用热毛巾敷脸
- B. 用冷毛巾敷脸
- C. 喂服汽水等冰镇饮料
- D. 喂服咖啡、红茶等热饮

答案：B

90. 外出旅游入住旅馆后，应该首先()。

- A. 了解附近的商场
- B. 留意察看逃生通道、安全门，最好试走一次
- C. 了解景点
- D. 了解周围的交通状况

答案：B

91. 发生地震时在学校上课，应()避险。

- A. 慌乱跑向教室外
- B. 迅速抱头、闭眼，尽量蜷曲身体，躲在各自的课桌下或课桌旁
- C. 蹲在地上
- D. 坐在座位上不动

答案：B

92. 在郊外遭遇雷电时，应该()。

- A. 及时躲避或尽量找低洼处蹲下
- B. 停留在空旷地
- C. 停留在孤立的大树、高塔、电线杆旁
- D. 停留在广告牌下

答案：A

93. 山洪暴发时，采取()措施是不准确的。

- A. 沿行洪道方向跑
- B. 不要轻易涉水
- C. 被山洪围困时，设法与外界取得联系
- D. 尽快向较高地方转移或相对安全地方转移

答案：A

94. 医疗急救电话是()。

- A. 110
- B. 119
- C. 120
- D. 122

答案：C

95. 公交车上失火，车门无法开启时，乘客应该()。

- A. 用车上备用的专用铁锤或鞋跟就近打碎车窗，从车窗疏散逃生
- B. 哭喊
- C. 打电话给亲人、朋友，问怎么解决
- D. 挤向车门

答案：A

96. 台风风力最大的部位是()。

- A. 台风眼
- B. 台风眼壁附近
- C. 台风云系外围
- D. 台风能影响所有区域

答案: B

97. 在影剧院遭遇地震, 应该()。

- A. 沉着冷静, 就地蹲下或躲在排椅下
- B. 乱喊乱叫
- C. 不顾一切向外跑
- D. 站在吊灯、电扇等悬挂物下面

答案: A

98. 发生火灾时, 在疏散的人流中, 如果东西掉了该怎么办? ()

- A. 快速捡起
- B. 东西不要管, 应首先逃生, 生命是最重要的
- C. 捡起来放置安全的地方

答案: B

99. 泥石流发生需具备的条件一般不包括()

- A. 大量降雨
- B. 大量碎屑物质
- C. 高耸的山峰
- D. 山涧或者山前沟谷地形

答案: C

100. 下列关于野外宿营地选择表述错误的是()

- A. 营区要有足够的面积, 防止过分密集而使卫生状况恶化
- B. 要选择地势较高干燥、地下水位较高、阳光充足、空气新鲜、坡度不大便于排水的山坡上
- C. 方便卫生, 要选择水质良好, 水量充足的地点, 选用河水时尽量选择居民点上游采水, 要靠近公路和运输线
- D. 夏季应设于通风遮阴处, 以利防暑防潮; 冬季应设于向阳避风处, 避开山口风口

答案: B

101. 危险化学品泄漏, 哪项应急措施不正确()。

- A. 在现场点一堆火报警
- B. 保护眼睛、捂住口鼻、遮住裸露皮肤
- C. 沿逆毒源的方向撤离现场

D. 不可随便动用污染区及周边的水

答案：A

102. 关于火灾的现场处理不正确的是()。

A. 迅速脱离火源，脱去燃烧的衣服，可就地打滚，压灭火苗

B. 可用自来水冷水处理热力烧伤，

C. 可奔走呼喊，以尽早获救

D. 烧伤创面无须特殊处理，用一层敷料覆盖转运至当地医院

答案：B

103. 下列哪项不是野外识别方向的方法()。

A. 罗盘或指南针

B. 夜间星体

C. 地物和植物特征

D. 动物活动方向

答案：D

104. 泡沫灭火器不能用于扑救哪类火灾。()

A. 塑料

B. 汽油

C. 煤油

D. 金属钠

答案：D

105. 高原反应常见的表现不包括：()。

A. 高原型脑水肿

B. 高原肺水肿

C. 口唇紫绀

D. 肢体活动障碍

答案：D

106. 震后救人的原则是：()。

A. 先救人少的地方

B. 先救亲近人员

C. 先救容易救的人

D. 先救远后救近

答案：C

107. 我国目前森林防火工作的方针是()。

A. 预防为主，综合治理

B. 预防为主，积极消灭

C. 主动预防，积极消灭

D. 预防为主，小火当大火打

答案：B

108. 林火扑救的基本原则是()。

A. 打早、打小、打了

B. 早发现、早出动、早扑灭

C. 小火当大火打

D. 发现早、灭得快

答案：A

109. 预防和扑救森林火灾，保护森林资源，是每个公民应尽的()。

A. 职责

B. 义务

C. 责任

D. 权利

答案：B

110. 火源可以分为自然火源和()两大类。

A. 人为火源

B. 生产性火源

C. 非生产性火源

D. 雷击火

答案：A

111. ()火源是造成森林火灾的主要火源。

A. 自然

B. 自燃

C. 雷击

D. 人为

答案：D

112. 全国统一的森林火警电话是：()。

A. 12345

B. 12119

C. 12306

D. 12110

答案：B

113. 加强对()的管理，是防止发生森林火灾最有效的办法。

A. 人为火源

B. 进山人员

C. 生活用火

D. 生产用火

答案：A

114. 我国消防宣传日是()。

A. 1月19日

B. 11月9日

C. 9月11日

答案：B

115. 使用灭火器扑灭初起火灾时，要对准火焰的()喷射。

A. 上部

B. 中部

C. 根部

答案：C

116. 预防和扑救森林火灾，()更重要。

A. 预防

B. 扑救

C. 预防和扑救

答案：A

117. 身体处于什么状态时不适合游泳？()

A. 兴奋时

B. 空腹或刚吃完饭时不适合游泳，患感冒、皮肤病时，也不适合

C. 做好准备活动后

答案：B

118. 我国旱、涝灾害多的主要原因是()。

A. 受季风气候影响

B. 受河流影响

C. 受地势影响

D. 受地表植被影响

答案：A

119. 开发利用水资源，应当首先满足()用水。

A. 工业

B. 农业

C. 城乡居民生活

D. 生态环境

答案：C

120. 人多水少、()是我国的基本国情水情。

- A. 洪涝干旱灾害频繁
- B. 水资源时空分布不均
- C. 水污染形势严峻
- D. 水资源供需矛盾突出

答案：B

121. 遭遇洪水时，如果发现高压线低垂或折断，该怎么办？（）

- A. 用竹竿挑开后绕行过去
- B. 应该远离高压线附近的地方，否则很有可能会触电
- C. 用金属挑开高压线

答案：B

122. 自然灾害给我国经济带来巨大损失，其中危害最大的灾害是（）。

- A. 水旱灾害
- B. 寒潮
- C. 地震
- D. 台风

答案：A

123. （）被誉为“地球之肾”，是地球上生物多样性丰富和生产力较高的生态系统，在控制洪水、调节水流、调节气候、降解污染等方面有重要作用。

- A. 森林
- B. 湿地
- C. 草原
- D. 湖泊

答案：B

124. 驾车时遇到洪水怎么办？（）

- A. 穿越被水淹没的公路，寻找位置较高的安全地带
- B. 如果车已熄火，弃车，逃至安全的地方
- C. 呆在车中等待救援
- D. 停靠路边等待救援

答案：B

125. 烟头中心温度可达（），它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。

- A. 200℃
- B. 300℃

- C. 800℃
- D. 1000℃

答案：C

126. 家庭防震演练具体需要做到：（）

- A. 练习快速紧急避险；计算演习时间；震后紧急撤离；紧急救护演习
- B. 练习快速紧急避险；计算演习时间；震后紧急撤离；组织社区所有业主参与演练
- C. 练习快速紧急避险；计算演习时间；家中加装女儿墙、高门脸；紧急救护演习
- D. 练习快速紧急避险；把杂物摆放在逃生路线上；震后紧急撤离；紧急救护演习

答案：A

127. 地震时，在距震中不远的地方，人们的感受是：（）

- A. 先上下颠簸，后水平摇晃
- B. 先水平摇晃，后上下颠簸
- C. 只感到水平摇晃
- D. 因地震震级不同而不同

答案：A

128. 如果遇到沙尘暴，你知道怎么办吗？（）

- A. 趴下躲起来
- B. 如果沙尘暴来了，尽量呆在室内，关好门窗；如果在室外，就近躲在防风、防尘的地方，不要呆在广告牌、不稳定的物体旁，防止被砸伤；同时用纱巾、手帕等物品保护好自己和呼吸道
- C. 跑步躲避沙尘区

答案：B

129. 雷雨天气发生时，下列做法正确的是（）。

- A. 给朋友打电话
- B. 坐在汽车里
- C. 平躺在田野里

答案：B

130. 坐汽车时遇到强雷电，下列哪种措施是正确的（）。

- A. 迅速开门下车
- B. 安稳地坐在车里
- C. 打开车门，但不下车

答案：B

131. 山东省是我国冰雹灾害较多的省份之一，冰雹天气对农业生产的危害较大，其中（）冰雹发生最为频繁。

- A. 初春
- B. 春末夏初
- C. 夏季
- D. 夏末秋初

答案：B

132. 如果门窗、通道、楼梯已被烟火封住，确实没有可能向外冲时，错误的做法是（）。

- A. 可向头部、身上浇些冷水或用湿毛巾、湿被单将头部包好
- B. 用湿棉被、湿毯子将身体裹好，再冲出险区
- C. 如果浓烟太大，呛得透不过气来，可用口罩或毛巾捂住口鼻，身体尽量贴地面行进或者爬行，穿过险区
- D. 不顾一切，尽可能的冲出被困位置

答案：D

133. 地震时应根据居住的特点采取不同的避震方式，居住在高层楼房的居民遇到地震突发事件时应选择正确的方式避震，以下方式哪种是不安全的？（）

- A. 迅速乘电梯撤离
- B. 先迅速躲进小开间房间
- C. 先就地躲避在床、桌等坚固物体下
- D. 待晃动稍停后从安全通道撤离。

答案：A

134. 夜间会车时应该：（）。

- A. 近光灯变为远光灯，降低速度
- B. 打开小车灯及尾灯
- C. 由远光灯变换成近光灯，降低速度
- D. 远光、近光同时开

答案：C

135. 人们在避震“自救瞬间”的首先选择的是（）。

- A. 先保护头
- B. 先保护胸部
- C. 先保护双手
- D. 先保护双脚

答案：A

136. 在相对封闭的房间里发生火灾时（）。

- A. 不能随便开启门窗
- B. 只能开窗
- C. 只能开门

答案：A

137. 触电事故发生后，正确的做法是（）。

- A. 对触电者拨水
- B. 用沙子埋、压
- C. 迅速将触电者抱起
- D. 快速切断电源

答案：D

138. 以下电器的使用常识中，正确的是（）。

- A. 用手探试电源插座内部
- B. 用湿布擦拭电器
- C. 随意拆卸电源线路
- D. 离家时切断电源

答案：D

139. 触电事故中，绝大部分是（）导致人身死亡的。

- A. 人体电流遭到电击
- B. 烧伤
- C. 电休克

答案：A

140. 水灾中主要应预防什么疾病（）。

- A. 呼吸道、肠道疾病
- B. 骨质增生、风湿病
- C. 风湿性心脏病

答案：A

141. 避雷击时正确的姿势是什么（）。

- A. 站立或快速跑动
- B. 手拉手站在一起
- C. 双手抱膝并蹲下，尽量低头，注意不要用手去碰触墙面

答案：C

142. 二、三楼层发生大火时怎么办（）。

- A. 不做任何防护措施跳楼
- B. 跳楼姿势采用直立或蹲着用力下跳
- C. 自制逃生工具，铺设逃生落地点，并迅速跳楼

答案：C

143. 燃气灶具如果打火两次以上没有点着火，要（）。

- A. 停止打火，等泄露的气体散去再尝试点火
- B. 继续连续打火
- C. 将液化气瓶倒立后再打火

答案：A

144. 致使人煤气中毒的主要物质是（）。

- A. 一氧化碳
- B. 二氧化碳
- C. 水蒸汽

答案：A

145. 发生液化气泄漏时，应迅速关闭钢瓶阀门，打开门窗通风，疏散人群，到（）拨打报警电话。

- A. 屋外安全区域
- B. 泄漏场所内
- C. 泄漏场所通风口

答案：A

146. 发现液化气瓶漏气应（）。

- A. 立即把它移至空旷地方
- B. 开抽风机
- C. 应自行尽快修好

答案：A

147. 扑救燃气火灾，使用什么灭火剂最合适？（）。

- A. 二氧化碳
- B. 泡沫
- C. 干粉

答案：C

148. 若阀门无法关闭或漏点一时难以堵塞，或火势大，人员无法靠近时，要迅速将周围受到威胁的钢瓶、罐车及其他可燃物转移到安全地点，不能转移的要（）。

- A. 用水进行冷却
- B. 倒罐
- C. 立即采取隔离措施

答案：A

149. 当有人被烧伤时，正确的急救方法应该是（）。

- A. 以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位

B. 立即用嘴或风扇吹被烧伤部位

C. 包扎后立即去医院诊治

答案：A

150. 发现煤气中毒人员，以下哪种急救方法是正确的？()

A. 迅速打开门窗通风，并将病人送到新鲜空气环境

B. 在现场拨打电话求救

C. 在现场马上给伤员做人工呼吸

答案：A

151. 只有在中毒者()时才能进行人工呼吸。

A. 清醒

B. 有骨折

C. 停止呼吸

答案：C

152. 在缺氧状态运行时，燃烧烟气中的()含量急剧增加，易造成人员中毒的危险。

A. 一氧化碳

B. 氧气

C. 二氧化氮

答案：A

153. 发现人员触电时，应()，使之脱离电源。

A. 立即用手拉开触电人员

B. 用绝缘物体拨开电源或触电者

C. 用铁棍拨开电源线

答案：B

154. 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行()和胸外心脏挤压

A. 按摩

B. 点穴

C. 人工呼吸

答案：C

155. 任何人发现火灾时，都应当采取什么措施？()。

A. 立即逃跑

B. 立即报警

C. 立即扑救

答案：B

156. 在燃气泄漏场所的错误行为()。

- A. 严禁开、关任何电器
- B. 不得使用电话
- C. 发现邻居家燃气泄漏，按门铃通知对方

答案：C

157. 出现先兆中暑或轻度中暑时，应立即停止工作到阴凉处休息，并饮适量()，几十分或几小时后就会症状消失恢复体力。

- A. 食盐饮料
- B. 冰水冻饮料
- C. 茶水或矿泉水

答案：A

158. 当身上的衣服烧着后，以下灭火方法中，做法正确的是？()

- A. 快速奔跑呼救
- B. 用手扑打火焰
- C. 就地打滚，压灭火焰

答案：C

159. 乙醇（酒精）着火燃烧，不能用哪种灭火器灭火？()

- A. 二氧化碳灭火器
- B. 干粉灭火器
- C. 泡沫灭火器或水

答案：C

160. 使用灭火器灭火时，人应站在那个方位？()

- A. 下风位
- B. 任意方位
- C. 上风位

答案：C

161. 使用液化气或煤气，一定要养成()的习惯。

- A. 开气点火同时
- B. 先开气、后点火
- C. 先点火、后开气

答案：C

162. 消火栓、灭火器、消防疏散指示灯应一般多久检查一次？()

- A. 每周
- B. 每月
- C. 每季度

答案：B

163. 灭火器的压力表指针指在什么位置时，表示压力为正常？（）

- A. 黄色区域
- B. 红色区域
- C. 绿色区域

答案：C

164. 不能随意私拉乱接、违章用电、超负荷用电、乱扔烟头，要求在指定区域吸烟，主要是为了切断着火物质的什么条件？（）

- A. 可燃物
- B. 助燃物
- C. 火源

答案：C

165. 扑灭精密仪器火灾的最佳灭火器是什么灭火器？（）

- A. 消防水
- B. 干粉灭火器
- C. 二氧化碳

答案：C

166. 请选出厨房油锅着火的最快灭火用品是什么？请实际进行操作？（）

- A. 锅盖
- B. 蔬菜
- C. 水

答案：A

167. 灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的哪个部位？（）

- A. 火焰顶端
- B. 火焰边沿
- C. 火焰根部

答案：C

168. 以下物质中，燃烧速度最快的物质是什么？（）

- A. 固体
- B. 气体
- C. 液体

答案：B

169. 据统计火灾中死亡的人有 8 计，火灾中死亡的人有 80%以上是如何致死？（）

- A. 跳楼或惊吓致死
- B. 被火直接烧死
- C. 烟气窒息致死

答案：C

170. 火灾发生时下列哪一项是正确的紧急应对措施？（ ）

- A. 大声喊救命，收拾重要物品后才逃离
- B. 发出警报，在安全情况下试图扑灭、尽快疏散逃生
- C. 应拿灭火筒奋不顾身的扑灭猛烈的火

答案：B

171. 人体触电时，哪一种电流通路是最危险的？（ ）

- A. 胸部至左手
- B. 左脚至右脚
- C. 右手至左手

答案：A

172. 以下哪种电器线路故障不会引发火灾？（ ）

- A. 绝缘损坏造成短路
- B. 接触不良
- C. 断电

答案：C

173. 在平时，城市发生（ ）等突发性事故时，人员也能利用人防工程做应急防护之用。

- A. 地震、漏毒
- B. 洪水、雪灾
- C. 泥石流、山体滑坡

答案：A

174. 有异物刺人头部或胸部时，以下急救方法不正确的是？（ ）

- A. 快速送往医院救治
- B. 用毛巾等物将异物固定住，不与其乱动
- C. 马上拔出，进行止血

答案：C

175. 配电箱多少米范围内禁止堆放杂物遮挡？（ ）

- A. 1 米
- B. 1.2 米
- C. 1.5 米

答案：B

176. 在地震发生时人们首先要保护的部位是()。

- A. 头部
- B. 胸部
- C. 双手
- D. 双脚

答案: A

177. 地震时被埋压后最好的求救方法是()。

- A. 拼命呼唤
- B. 敲击等候
- C. 安静等候
- D. 绝望放弃

答案: B

178. 我国防灾减灾日的时间是每年的()

- A. 5月12日
- B. 10月13日
- C. 4月20日
- D. 11月9日

答案: A

179. 公共娱乐场所安全出口的疏散门应()。

- A. 自由开启
- B. 向外开启
- C. 向内开启

答案: B

180. 燃放礼花时以下()行为是正确的。

- A. 捂耳靠近点火
- B. 在空旷处支撑牢固再点燃
- C. 点着后注意观察

答案: B

181. 公共娱乐场所不允许设置在建筑内()。

- A. 一层
- B. 地下一层
- C. 地下二层

答案: C

182. 公共娱乐场所内应当设置火灾事故应急照明灯, 照明供电时间不得少于()分钟。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 30

答案：C

183. 公共性建筑和通廊式居住点建筑安全出口的数目不应少于()。

- A. 一个
- B. 两个
- C. 三个

答案：B

184. 公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应()。

- A. 迅速撤离
- B. 抢救贵重物品
- C. 组织引导在场群众疏散

答案：C

185. 遇到商场发生火灾，()是不正确的处置方法。

- A. 用毛巾、口罩等捂住口、鼻子
- B. 随着人流逃跑
- C. 使用疏散楼梯逃生

答案：B

186. 骑自行车通过没有非机动车信号灯的路口应()。

- A. 减慢车速通过
- B. 确认安全后通过
- C. 按机动车信号灯指示通过

答案：C

187. 非机动车通过没有交通信号灯控制、没有交通警察指挥也没有交通标志、标线控制的交叉路口，应在路口外慢行或者停车瞭望，让()方道路的来车先行。

- A. 左
- B. 右
- C. 前

答案：B

188. 通过没有人行横道的街道时，在安全的情况下要直线通过，要()，注意来往车辆。

- A. 先看左后看右
- B. 先看右后看左

C. 直接过

答案：A

189. 行车中遇抢救伤员的救护车从本车道逆向驶来时，要怎样做？（）

- A. 占用其他车道行驶
- B. 加速变更车道避让
- C. 在原车道内继续行驶
- D. 靠边减速或停车让行

答案：D

190. 交通事故中急救中毒伤员，以下做法错误的是什么？（）

- A. 原地等待救援
- B. 尽快将中毒人员移出毒区
- C. 用清水清洗暴露部位
- D. 脱去接触有毒空气的衣服

答案：A

191. 摩托车驾驶人最有效的防护装备是（）。

- A. 眼镜
- B. 专用安全头盔
- C. 手套
- D. 安全护膝

答案：B

192. 驾驶机动车在雨天遇到撑雨伞和穿雨衣的行人在路边行走怎样礼让？（）

- A. 以正常速度行驶
- B. 临近鸣喇叭示意
- C. 加速从左侧绕行
- D. 提前减速鸣喇叭

答案：D

193. 下列乘坐电梯时的正确行为是：（）

- A. 停电时，自动扶梯可以临时作为楼梯使用
- B. 为更快捷乘坐到电梯，可以同时按下“上 \wedge ”或“下 \vee ”呼梯按钮
- C. 未成年儿童乘坐自动扶梯或自动人行道时，应握住扶手带
- D. 乘坐电梯发生困人故障时，应及时按报警按钮通知外界实施救援

答案：C

194. 电梯门打开后数秒即自动关闭，若需延迟关闭电梯门，你会采取以下哪些方式？（）

- A. 按住电梯内操纵盘上的开门按钮
- B. 用手推住电梯门阻止其关闭
- C. 用脚挡住电梯门阻止其关闭
- D. 用身体挡住电梯门阻止其关闭

答案：A

195. 日照市灾害民生综合保险责任范围是()。

- A. 自然灾害
- B. 特定意外事故
- C. 自然灾害和特定意外事故

答案：C

196. 日照市灾害民生综合保险的保险标的是()。

- A. 人身、居民住房、基本生活用品
- B. 居民住房
- C. 人身

答案：A

197. 下列自然灾害不属于日照市灾害民生综合保险赔付范围的是()。

- A. 山体崩塌
- B. 滑坡
- C. 赤潮

答案：C

198. 在所有自然灾害中，对人员伤亡来说，被称为群灾之首的是()

- A. 洪灾
- B. 地震灾害
- C. 火灾
- D. 瘟疫

答案：B

199. 地震造成人员伤亡的最主要原因是()

- A. 各类建(构)筑物的破坏和倒塌
- B. 大地震动
- C. 地面开裂
- D. 火灾

答案：A

200. 震级在几级以上的地震为破坏性地震?

- A. 3级

- B. 4 级
- C. 5 级
- D. 6 级

答案：C

201. 遇到山崩、滑坡的情况，要（ ）

- A. 顺着滚石方向往山下跑
- B. 往低处跑
- C. 往高处跑
- D. 向垂直于滚石方向跑

答案：D

202. 震时（ ），震后迅速撤离到安全的地方，是应急避震较好的办法

- A. 迅速逃离
- B. 就近躲避
- C. 就地不动
- D. 快速奔跑

答案：B

203. 在户外应尽量躲开高压线、变电站、建筑物，特别是有玻璃幕墙的高大建筑。（ ）是不安全的。

- A. 躲在狭窄的胡同里
- B. 远离过街天桥、立交桥的上面或下方
- C. 注意躲开广告牌、街灯
- D. 撤离到开阔地带

答案：A

204. 在学校上课遇到地震时，要迅速抱头、闭眼、躲在各自的（ ）

- A. 窗户边
- B. 课桌下或桌旁
- C. 过道上
- D. 楼道内

答案：B

205. 在操场或室外遇到地震时，可（ ），双手保护（ ）。

- A. 原地不动蹲下；头部
- B. 迅速跑离；腹部
- C. 原地不动蹲下；胸部
- D. 迅速跑离；手臂

答案：A

206. 一般情况下，（ ）以上地震人才有感觉，称为有感地震。

- A. 2.0 级
- B. 3.0 级
- C. 5.0 级
- D. 6.0 级

答案：B

207. 地震预警与地震预报的最主要区别是（ ）

- A. 地震预警的时间短，地震预报的时间长
- B. 地震预警是在地震发生后，地震预报是在地震发生前
- C. 地震预警由地震部门发布，地震预报由政府发布
- D. 地震预警由计算机自动完成，地震预报需要经过专家会商

答案：B

208. 地震短期预报和临震预报由（ ）发布

- A. 中国地震局
- B. 省、自治区、直辖市地震局
- C. 省、自治区、直辖市人民政府
- D. 地震科技工作者

答案：C

209. 在选择建筑物的地基时，应避免（ ）。

- A. 坚硬的土地
- B. 地下水位较深的地方
- C. 开阔地带
- D. 活断层通过的部位及附近

答案：D

210. 减轻地震灾害的工程性措施包括（ ）。

- A. 开展防震减灾知识宣传
- B. 制定防震减灾规划
- C. 对建设工程进行抗震设防
- D. 制定地震应急预案

答案：C

211. 民谣：“井水是个兆，震前多报告。无雨水变浑，天旱水直冒。水位起伏大，翻花冒气泡。有的变颜色，有的变味道。”指的是（ ）异常。

- A. 水文
- B. 气象
- C. 地象

D. 地下流体

答案：D

212. 地震发生后，从高楼撤离时应走（ ）。

A. 安全通道

B. 跳楼

C. 乘坐电梯

D. 从窗户抓绳下滑

答案：A

213. 地震发生时，要保持清醒，头脑冷静，就地避险，不可冒然外逃，以下最不安全的地方是（ ）。

A. 床下

B. 桌子底下

C. 开间小的卫生间

D. 窗子边

答案：D

214. 室内避震的注意事项，哪项是对的（ ）。

A. 应蹲下或坐下，尽量蜷曲身体，降低身体重心

B. 试着打开煤气

C. 挺直身体，尽全力呼救

D. 在地上躺平，保持不动

答案：A

215. 在户外避震应就近选择（ ）避震，蹲下或趴下，以免摔倒。

A. 堡坎下

B. 开阔地

C. 广告牌下

D. 建筑物旁

答案：B

216. 地震引起火灾时，要用（ ）捂住口鼻，逆风匍匐逃离火场。

A. 布

B. 湿毛巾

C. 纸

D. 手

答案：B

217. 国家依《中华人民共和国防震减灾法》保护（ ），任何单位和个人不得危害。

A. 地震监测台站和地震设施

- B. 地震专用仪器和地震传输设备
- C. 地震监测设施和地震观测环境
- D. 地震专用仪器和地震设施

答案：C

218. 一次地震不同的地方可能有不同等级的地震烈度，而震级却有（ ）个。

- A. 随场地条件的不同而有不同个
- B. 1
- C. 随震级大小不同可以有 1-2 个
- D. 很多

答案：B

219. 我国采用的地震烈度表分为（ ）档。

- A. 10
- B. 12
- C. 6
- D. 15

答案：B

220. （ ）是衡量地震的破坏程度的“尺子”。

- A. 建筑密度
- B. 地震波
- C. 震级
- D. 烈度

答案：D

221. 地球内产生地震的地方称为（ ）。

- A. 震中
- B. 震源
- C. 地壳
- D. 上地幔

答案：B

222. 下列建筑物哪些属于生命线工程（ ）

- A. 变电站. 自来水厂
- B. 机关. 学校
- C. 百货公司. 餐馆
- D. 地铁

答案：A

223. 国家对地震预报实行（ ）制度

- A. 分级发布
- B. 统一发布
- C. 授权发布
- D. 集中发布

答案：B

224. 我国建设工程结构抗震设防准则不包括（ ）

- A. 小震不坏
- B. 中震可修
- C. 强震能用
- D. 大震不倒

答案：C

225. 在家里，（ ）是躲避地震的最佳场所

- A. 卧室
- B. 阳台
- C. 厨房和卫生间
- D. 客厅

答案：C

226. 关于如果被埋压后的自身处理方法，以下哪种说法是错误的

- A. 敲击身边能发出声音的物品
- B. 大声喊叫
- C. 想方设法用砖石、木棍支撑坠落的重物，保护生存空间
- D. 设法将手脚挣脱出来，清除压在自己身上的物体

答案：B

227. 地震波引起的地面振动是几种波共同作用的结果。但就人们的感受而言，主要可区分出（ ）

- A. 周围震动和水平晃
- B. 上下颠簸和水平晃动
- C. 左右摇摆和水平移动
- D. 周围震动和上下颠簸

答案：B

228. 家住平房发生地震时，如果屋外场地开阔，发现预警现象早，有条件可尽快跑到（ ）避震

- A. 室外
- B. 厨房
- C. 窗户下
- D. 大树下

答案：A

229. 家住楼房地震时，可以到开间（ ）、有支撑物的房间，如卫生间避震

- A. 大
- B. 小
- C. 宽
- D. 高

答案：B

230. 在行驶的电（汽）车内发生地震，不应该怎么做？

- A. 抓牢扶手，低头，以免摔倒或碰伤
- B. 降低重心，躲在座位附近，以防发生事故时受伤
- C. 地震过去后再下车
- D. 跳车

答案：D

231. 地震发生时，要避开危险场所，以下哪个选项不属于危险场所？

- A. 雨棚下
- B. 砖瓦、木料堆放处
- C. 庄稼地
- D. 狭窄的街道

答案：C

232. 新建、扩建、改建建设工程，必须达到（ ）

- A. 抗震设防要求
- B. 抗震设防标准
- C. 抗震设防设计
- D. 抗震设防规范

答案：A

233. 让人产生震感而又不会造成较大破坏的地震通常称为有感地震，它的震级范围一般是（ ）级

- A. 2~3
- B. 3~4.5
- C. 5~7
- D. 7~9

答案：B

234. 由地下核爆炸或工业爆破引起的地面振动属于（ ）

- A. 塌陷地震
- B. 人工地震

- C. 火山地震
- D. 构造地震

答案：B

235. 液化石油气的残液应该由（ ）负责倾倒。

- A. 燃气供应企业
- B. 使用者个人
- C. 燃气供应企业或个人

答案：A

236. 由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成（ ）

- A. 纵火罪
- B. 失火罪
- C. 玩忽职守罪
- D. 重大责任事故罪

答案：B

237. 采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作（ ）

- A. 窒息灭火法
- B. 隔离灭火法
- C. 冷却灭火法

答案：A

238. 在公共娱乐场所，手提式灭火器的最大保护距离是（ ）

- A. 20 米
- B. 25 米
- C. 30 米
- D. 35 米

答案：A

239. 发生火灾时，不得组织（ ）扑救火灾。

- A. 女青年
- B. 未成年人
- C. 军人

答案：B

240. 在野外露营时怎样防泥石流？

- A. 不要在山谷或河沟底部露营
- B. 在山谷中较平坦处露营
- C. 在阶地下方的河滩上露营

答案：A

241. 大地震的预警时间，从人感觉震动开始，到房屋倒塌，一般有（）。

- A. 十几秒
- B. 一分钟
- C. 三分钟

答案：A

242. 在户外如何避震？（）

- A. 室外是安全的，不需要采取任何避震措施
- B. 就近选择宽敞的开阔地进行避震
- C. 在大楼旁避震

答案：B

243. 在野外避震时应该怎么做？（）

- A. 避开山崖、陡峭的山坡、山脚等地
- B. 在水库边避震
- C. 在山谷中避震

答案：A

244. 在楼上的教室中遭遇地震了怎么办？（）

- A. 马上往楼下跑
- B. 坐在座位上喊人救助
- C. 在教室内墙角或课桌旁蹲下

答案：C

245. 在教室外怎样避震？（）

- A. 往家跑
- B. 在建筑物高度 2 倍距离外避震
- C. 向教学楼里跑，寻求老师的帮助

答案：B

246. 在影剧院如何避震？（）

- A. 不要慌乱，就地避震，趴在座椅旁
- B. 集中到没有座椅的地方
- C. 不顾一切向外跑

答案：A

247. 在商场或书店中如何避震？（）

- A. 远离高大的货架或书架
- B. 躲在高大的货架或书架之间
- C. 往电梯跑，赶快乘电梯下楼

答案：A

248. 在办公室中如何避震？（ ）

- A. 站在窗边观察外面的情况，再决定如何逃生
- B. 请示单位领导，以便采取统一的行动
- C. 避开灯具、电脑等物品、设备

答案：C

249. 观看体育比赛时如何避震？（ ）

- A. 被挤入人群后双手放在身体两侧
- B. 听从指挥，有秩序地从看台向场地中央疏散
- C. 在人群中尽量向前挤

答案：B

250. 火车上如何避震？（ ）

- A. 不要等火车停稳，赶快开窗跳车
- B. 迅速趴到座椅下，抓住座椅的钢管
- C. 赶快找到自己的行李，以防被人趁乱偷走

答案：B

251. 地震发生时，扒挖被埋者应注意什么？（ ）

- A. 扒挖时要快，不需要考虑支撑条件是否被破坏
- B. 接近被埋者时，用手进行扒挖和清理
- C. 为提高救人速度，要一直用利器刨挖

答案：B

252. 怎样防止被埋压者窒息？（ ）

- A. 让他们服用有助于呼吸的药物
- B. 先使被埋者露出头，并清除口鼻中的尘土，使其呼吸通畅
- C. 人员救出后，把他们放在窗户打开的房间内或空旷场地上

答案：B

253. 落水者应怎样配合救助者？（ ）

- A. 观察救助者扔过来的救生物品，迅速靠上去
- B. 紧紧抱住救助者
- C. 呼喊救助者

答案：A

254. 当地震发生时你在家（楼房），应如何避震？（ ）

- A. 躲在桌子等坚固家具的下面，房屋倒塌后能形成三角空间的地方
- B. 去楼道
- C. 原地不动

答案：A

255.当地震发生时你在学校上课，应如何避震？（）

- A. 跑向教室外
- B. 在老师指挥下，抱头、闭眼，尽量蜷曲身体，迅速躲在各自的课桌下
- C. 蹲在地上

答案：B

256.地震发生后，从高楼撤离时应走（）。

- A. 安全通道
- B. 跳楼
- C. 乘坐电梯

答案：A

257.最不利于晨练的天气条件为（）。

- A. 寒冷天
- B. 雾天
- C. 阴天

答案：B

258.为减少紫外线辐射对人体的伤害，盛夏外出应选择在（）。

- A. 10时以前
- B. 10~12时
- C. 上午8~14时后

答案：A

259.当人遭遇到雷电时，该怎么办？（）

- A. 快向高处跑
- B. 远离电线杆、烟囱
- C. 躲到大树下暂避

答案：B

260.雷电交加时，在家应怎么办？（）

- A. 停用电视和其他家用电器
- B. 打电话告诉亲友注意安全
- C. 打开门窗，注意通风

答案：A

261.户外遇雷电时怎么办？（）

- A. 跑向高处
- B. 远离建筑物外露的水管、煤气管等金属物体

C. 到大树下避雨

答案：B

262. 下列哪些场所不能使用燃气()。

A. 厨房

B. 阳台

C. 室外

D. 卧室

答案：D

263. 燃气热水器的连接气管最好选用？()

A. 金属波纹管

B. 塑料胶管

C. 铝塑管

D. 自来水管

答案：A

264. 瓶装液化石油气供应实行配送制度，()应当负责气瓶的安装，并检查燃气系统连接气密性；用户要求自行安装的，用户应当签字确认。

A. 用户

B. 配送人员

C. 物业

D. 社区工作人员

答案：B

265. 家中新换的液化气钢瓶，应首先注意检查()。

A. 瓶貌

B. 瓶重

C. 钢瓶使用期限

D. 塑封套号码与送气单是否一致

答案：D

266. 水灾后，可以食用的东西有()。

A. 被水浸泡及霉变、酸馊的食品和粮食

B. 水中死亡鱼虾贝类

C. 被洪水淹毙的牲畜及家禽

D. 洁净粮食制作的食物

答案：D

267. 火灾是城市主要灾害事故之一，火场逃生显得尤为重要，当你被烈火围困时，应采取逃生方法是()。

- A. 迅速披上塑料雨衣,携带财物,边奔跑边呼救
- B. 大声呼救,等待人员来救援
- C. 迅速放低身体,用湿毛巾捂住嘴鼻,尽快逃离火场
- D. 以上都可以

答案: C

268. 在刚过去的 6 小时内,当地降雨量已达 50 毫米以上,则暴雨预警信号应为()色。

- A. 红
- B. 橙
- C. 黄
- D. 蓝

答案: C

269. 对成人进行人工口对口呼吸时,每分钟次数约为()次。

- A. 12 ~ 20
- B. 20 ~ 25
- C. 25 ~ 30
- D. 30 ~ 40

答案: A

270. 进行心脏按压时,应用()放在按压位置。

- A. 手背面
- B. 手掌掌根部位
- C. 手掌指端部位
- D. 手掌

答案: B

271. 成人心肺复苏时胸外按压的深度为()。

- A. 胸廓前后径的一半
- B. 2 ~ 3cm
- C. 4 ~ 5cm
- D. 6 ~ 7cm

答案: C

272. 止血带止血时,每()分钟松解止血带一次,以防出现肢体坏死。

- A. 10
- B. 15
- C. 30
- D. 60

答案：D

273. 止血带止血时，遇到动脉出血和单纯静脉出血，止血带分别要扎在肢体的()心端。

- A. 近；近
- B. 近；远
- C. 远；远
- D. 远；近

答案：B

274. 淹溺是指()。

- A. 人淹没在水或其他液体中，由于呼吸道被异物堵塞或喉、气管发生反射性痉挛以及液体进入肺后阻塞呼吸道，而造成窒息和缺氧
- B. 人淹没在水或其他液体中，由于呼吸道被异物堵塞或喉、气管发生反身性痉挛以及液体进入胃后阻塞呼吸道，而造成窒息和缺氧
- C. 人淹没在水或其他液体中，由于呼吸道被异物堵塞或喉、气管发生反射性痉挛以及液体进入肺后阻塞消化道，而造成窒息和缺氧
- D. 人淹没在水或其他液体中，由于呼吸道被异物阻塞或喉、气管发生反射性痉挛及进入胃后阻塞消化道，而造成窒息和缺氧

答案：A

275. 淹溺者一般不会出现()。

- A. 烦躁不安或神志不清
- B. 呼吸不规则、肺部啰音
- C. 心音弱而不整
- D. 全身瘫痪

答案：D

276. 人溺水后吸收到血液循环的水一般不引起()。

- A. 血液渗透压改变
- B. 电解质紊乱
- C. 组织损害
- D. 肌肉坏死

答案：D

277. 淹溺者经现场救援后()。

- A. 即使淹溺者自主心搏及呼吸已恢复，但因缺氧的存在，仍需送医院进一步观察
- B. 自主心搏及呼吸已恢复，无需送医院进一步观察
- C. 自主心搏及呼吸未恢复，可宣布其死亡
- D. 自主心搏及呼吸未恢复，可放弃救援

答案：A

278. 当被烧伤时，正确的现场急救方法应该是（）。

- A. 以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位
- B. 立即用嘴吹灼伤部位
- C. 迅速用热水冲洗
- D. 抹上红药水后贴上创口贴

答案：A

279. 急救人员到达事故现场后，首要的任务是（）。

- A. 安全运送
- B. 除去正在威胁病人生命的因素
- C. 骨折固定
- D. 救治伤员

答案：B

280. 对受伤人员进行急救的第一步应该是（）。

- A. 观察伤者有无意识
- B. 对出血部位进行包扎
- C. 进行心脏按摩
- D. 进行伤员分类

答案：A

281. 在下列确认患者有无意识的方法中，不宜采用的是（）。

- A. 在患者耳边呼叫
- B. 轻轻拍打患者肩部
- C. 用力敲打患者头部
- D. 轻轻推动患者

答案：C

282. 伤员搬运的注意事项下列哪一项是错误的（）。

- A. 做好伤者现场的急救，先救命后治伤；
- B. 先止血包扎固定后再搬运；
- C. 寒冷季节要注意保暖，昏迷患者可用热水袋保暖

答案：C

283. 正常情况下，日照市每年汛期是什么时间？（）

- A. 7月1日至8月31日
- B. 5月1日至9月30日
- C. 6月1日至9月30日
- D. 6月15日至9月30日

答案：C

284. 日照市最大水库是()。

- A. 日照水库
- B. 青峰岭水库
- C. 龙潭沟水库
- D. 巨峰水库

答案: B

285. 日照属于什么气候? ()

- A. 温带季风气候
- B. 半湿润半干旱的大陆性气候
- C. 暖温带季风气候
- D. 亚热带季风气候

答案: C

286. 正常情况下, 日照市每年森林防火期是什么时间? ()

- A. 11月1日至次年5月31日
- B. 11月15日至次年6月15日
- C. 12月1日至次年5月31日
- D. 12月15日至次年6月15日

答案: A

287. 下列哪个林场是日照市重要林场? ()

- A. 大沙洼林场
- B. 双埠林场
- C. 鲁山林场
- D. 九山林场

答案: A

288. 下列日照市哪个区县不是省级森林防火重点区县? ()

- A. 东港区
- B. 岚山区
- C. 莒县
- D. 经开区

答案: D

289. 气象部门通常将大于或等于()的天气称为高温天气。

- A. 35℃
- B. 38℃
- C. 40℃

答案: A

290. 2023 是我国第()个“防灾减灾日”。

- A. 15
- B. 13
- C. 14

答案：A

291. 2023 保险年度日照市灾害民生综合保险是由几家保险公司共同承保的()。

- A. 6
- B. 5
- C. 4

答案：A

292. 日照市灾害民生综合保险基本条款中人身的基本救助金额是()。

- A. 5 万元/人
- B. 10 万元/人
- C. 15 万元/人

答案：C

293. 日照市灾害民生综合保险基本条款中的室内财产救助金限额上限是()。

- A. 10000 元
- B. 6000 元
- C. 2000 元
- D. 1000 元

答案：A

294. 日照市灾害民生综合保险基本条款中居民住房受损的最高救助金额是()。

- A. 3 万元/人
- B. 6 万元/人
- C. 7 万元/人
- D. 9 万元/人

答案：B

295. 灾害民生综合保险可对下列原因造成的人身伤亡进行赔付()。

- A. 17 种自然灾害、溺水、为公司维修电路
- B. 17 种自然灾害、溺水、触电、火灾
- C. 17 种自然灾害，溺水，居家煤气中毒、触电
- D. 17 种自然灾害，溺水，居家煤气中毒、爆炸、触电、火灾

答案：D

296. 运用摩尔斯电码求救时，国际性高山求救信号是一分钟发出 6 次哨音（或某物挥舞 6 次，或火光闪耀 6 次等），然后安静（），再重复。

- A. 半分钟
- B. 一分钟
- C. 三分钟
- D. 五分钟

答案：B

297. 关于海啸前兆，下列描述不正确的是（）。

- A. 潮汐突然反常涨落
- B. 海平面显著下降或有巨浪袭来
- C. 地面强烈震动
- D. 海水出现漩涡

答案：D

298. SOS 求救信号可以用（）的任何信号来表示。

- A. 三长，三短，再三短
- B. 三短，三短，再三长
- C. 三短，三长，再三短
- D. 三短，三长，再三长

答案：C

299. 由低海拔地区进入更高海拔地区会出现高原综合症，（）不属于其发病诱因。

- A. 高血压
- B. 上呼吸道感染
- C. 饥饿
- D. 精神紧张

答案：A

300. 山地森林火灾具有立体性质，常呈（）发展。

- A. 跳跃式
- B. 垂直式
- C. 横向式
- D. 纵向式

答案：A

301. 对婴儿进行人工口对口呼吸时，每分钟次数约为（）次。

- A. 15 ~ 25
- B. 25 ~ 35

C. 30 ~ 40

D. 40 ~ 45

答案: D

302. 防雷设备常用的选择方法是()。

A. 建筑物和一般设备防雷选用避雷针, 电气设备防雷选用防雷器

B. 建筑物和一般设备防雷选用避雷针, 电气设备防雷选用避雷针

C. 建筑物和一般设备防雷选用避雷器, 电气设备防雷选用防雷器

答案: A

303. 使用止血带止血时, 上臂外伤大出血应扎在上臂()处。

A. 上 1/3 处

B. 中 1/3 处

C. 下 1/3 处

D. 任意 1/3 处

答案: A

304. 使用止血带止血时, 一般下肢外伤大出血应扎在股骨()1/3 交界处。

A. 上

B. 上中

C. 中下

D. 下

答案: C

305. 一次性使用止血带止血后, 一般不应超过()小时。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 15

答案: A

306. 使用止血带止血时, 不能扎在上臂的()处。

A. 上 1/3 处

B. 中 1/3 处

C. 下 1/3 处

D. 任意 1/3 处

答案: C

307. 下列止血方式不正确的是()。

A. 不去除血液浸透的敷料, 而直接在其上另加敷料

B. 对嵌有异物或者骨折断端外露的伤口采用直接压迫止血法

- C. 将受伤的肢体区域抬高到超过心脏的高度
- D. 根据出血的部位，采用不同的止血法止血

答案：B

308. 下列止血方式正确的是()。

- A. 根据出血的部位，采用不同的止血法止血
- B. 对骨折断端外露的伤口采用直接压迫止血法
- C. 去除血液浸透的敷料再另加敷料
- D. 将受伤的肢体区域抬高，但不要超过心脏的高度

答案：A

309. 毛细血管出血，应使用()进行止血。

- A. 普通包扎法
- B. 指压包扎法
- C. 对破口处进行消毒
- D. 止血带

答案：A

310. 不属于骨折急救固定的常用材料是()。

- A. 木制夹板
- B. 充气夹板
- C. 钢丝夹板
- D. 木棒

答案：D

311. 骨折后会出现的症状有()。

- A. 畸形
- B. 活动不受影响
- C. 昏迷
- D. 大出血

答案：A

312. 骨折急救固定时先要注意伤员的全身状况，但不包括()。

- A. 心脏停搏
- B. 休克
- C. 大出血
- D. 淤青

答案：D

313. 对开放性骨折伴出血者，应该()。

- A. 先固定骨折端再止血
- B. 先止血再固定骨折端

- C. 将断骨推回伤口内
- D. 直接送往医院医治

答案：B

314. 实施骨折固定不能达到()的效果。

- A. 防止骨折部位移动
- B. 减轻伤员痛苦
- C. 防止创伤性休克
- D. 让骨折复位

答案：D

315. 在搬运时，适用于所有重伤员的体位是()。

- A. 侧卧位
- B. 半卧位
- C. 仰卧位
- D. 俯卧位

答案：C

316. 运脊柱骨折患者，下列搬运工具中，()不宜使用。

- A. 床板
- B. 软担架
- C. 长宽木板
- D. 门板等

答案：B

317. 对于中暑衰竭描述错误的是。()

- A. 由于大量出汗，水及盐类丢失引起血容量不足
- B. 临床表现为面色苍白，皮肤湿冷
- C. 脉搏细弱，血压降低，呼吸快而浅
- D. 神志清楚

答案：D

318. 中暑是指()。

- A. 在高温和热辐射的长时间作用下，肌体体温调节障碍，引起的水、电解质代谢紊乱及神经系统功能损害的症状的总称
- B. 在高温环境中发生体液调节功能障碍，汗腺功能衰竭和水、电解质丢失过多等为主要表现的急性热损伤性疾病
- C. 体温调节中枢功能障碍，水、电解质代谢紊乱及神经系统功能损害的症状的总称
- D. 在高温环境中发生体温调节中枢功能障碍，汗腺功能衰竭和水、电解质丢失过多等为主要表现的慢性热损伤性疾病

答案：A

319. 因强烈阳光直接作用于头部，引起颅内温度升高的是()。

- A. 中暑高热
- B. 中暑衰竭
- C. 中暑痉挛
- D. 日射病

答案：D

320. 以下不会引起气道不通畅的是()。

- A. 喉或气管的软骨骨折
- B. 休克
- C. 颅脑损伤
- D. 外伤大出血

答案：D

321. 对于日射病的描述不正确的是()。

- A. 因强烈的阳光或热辐射线直接作用于头部，引起颅内温度升高
- B. 出现脑及脑膜水肿、充血
- C. 剧烈的头痛、头晕、呕吐
- D. 意识清楚

答案：D

322. 对于中暑痉挛描述错误的是()。

- A. 大量出汗后只饮入大量的水，而未补充食盐，血钠及氯降低，血钾亦可降低
- B. 患者口渴，尿少
- C. 肌肉痉挛及疼痛，体温正常
- D. 临床症状不明显

答案：D

323. 大量出汗后大量饮水，未及时补充电解质，最易发生。()

- A. 中暑高热
- B. 中暑衰竭
- C. 中暑痉挛
- D. 日射病

答案：C

324. 一般的毒虫蛰伤的症状是()。

- A. 面部肿胀
- B. 腹痛、恶心
- C. 仅有伤口刺痛及局部红肿

D. 昏迷

答案：C

325. 救援吸入海水者错误的是()。

- A. 应尽快采取头低俯卧位排水
- B. 头低俯卧位拍打背部促使肺水排出
- C. 操作时间不宜太长
- D. 采取足低俯卧位排水要彻底，操作时间要充分

答案：D

326. 不属于淹溺者常见表现的是()。

- A. 面部肿胀、结膜充血
- B. 口鼻腔充满血性泡沫
- C. 皮肤黏膜青紫
- D. 肌肉萎缩

答案：D

327. 被毒蛇咬伤后，要立即用布条、带子等在被咬肢体的()处结扎，并适时放松。

- A. 上方 5 厘米
- B. 下方 5 厘米
- C. 上方 10 厘米
- D. 下方 10 厘米

答案：A

328. 淹溺伤员心跳、呼吸骤停者()。

- A. 即刻予以心肺复苏
- B. 即刻转运
- C. 即刻头低俯卧位排水
- D. 放弃现场救援

答案：A

329. 对于强酸烧伤后的现场处置描述错误的是()。

- A. 皮肤烧伤时立即用大量清水冲洗创面
- B. 消化道烧伤时可口服牛奶
- C. 眼烧伤用大量清水冲洗后包扎双眼送医院治疗
- D. 消化道烧伤时可立即催吐

答案：D

330. 吸入性损伤不包括()。

- A. 热损伤
- B. 窒息

C. 化学性损伤

D. 冷冻伤

答案：D

331. 下面不是深Ⅱ度烧伤的是()。

A. 伤及皮肤全层及皮下、肌肉、骨骼

B. 烧伤部位创面苍白、黄白、焦黄以致焦黑、碳化

C. 大量水泡

D. 痛觉消失

答案：C

332. 人民防空的作用是防范和减轻空袭危害，保护()的安全，避免和减少国家经济的损失。

A. 国家财产

B. 人民生命

C. 人民生命财产

答案：C

333. ()称为人防工程。

A. 在地面以下修建的工程

B. 高楼的地下设施

C. 满足人防战术技术要求，达到一定防护标准的防护工事

答案：C

334. 城市人民防空袭斗争主要是：组织()和防空袭警报报知；组织城市人口疏散和掩蔽；组织对重要目标防护；组织城市防空管制；组织消除空袭后果。

A. 防空火力打飞机

B. 防空教育

C. 对空观察

D. 志愿者活动

答案：C

335. 发生手指切断事故后，对断指处理下列方法中，()是正确的。

A. 用水清洗断指后，与伤者一同送往医院

B. 用纱布包好，放入清洁的塑料袋中，并将其放入低温环境中，与伤者一同送往医院

C. 把断指放入盐水中，与伤者一同送往医院

D. 把断指放入清水中，与伤者一同送往医院

答案：B

336. 刀伤的处理，重要原则是()。

- A. 不要取出刺入体内的刀具
- B. 取出刺入体内的刀具
- C. 快速输液
- D. 包扎伤口

答案：A

337. 因事故导致严重的外部出血时，应采用的方法是（）。

- A. 清洗伤口后加以包裹
- B. 用清洁布料直接包裹，制止出血
- C. 用药棉将流出的血液吸去
- D. 直接送医院抢救

答案：B

338. 使冻伤人员的冻伤部位解冻时，应该采用的方法是（）。

- A. 火烤气
- B. 不超过 40℃ 的温水浸泡
- C. 不低于 50℃ 的热水浸泡
- D. 按摩

答案：B

339. 对胸壁有破口、肺部漏气的开放性气胸，以下急救方法中，（）是正确的。

- A. 保持原状
- B. 用灭菌纱布趁胸腔内气体排出伤口时，迅速覆盖伤口，并包扎
- C. 对破口进行消毒
- D. 直接涂抹药物

答案：B

340. 搬运交通事故伤员，以下哪种方法是正确的、（）。

- A. 随意搬抬伤员
- B. 两人或多人抬伤员
- C. 首先固定伤者颈部，由 4~5 人同时平抬起伤者，使伤者脊椎姿势固定不动
- D. 一人托住头部，另两人负责抬下肢

答案：C

341. 下列不属于包扎目的的有（）。

- A. 保护伤口、防止进一步污染，减少感染机会
- B. 减少出血，预防休克
- C. 保护内脏和血管、神经、肌腱等重要解剖结构
- D. 治愈伤口

答案：D

342. 以下()方法不利于保持患者的呼吸道畅通。

- A. 下颚向胸部靠近
- B. 下颚抬高，头部后仰
- C. 解开衣领、松开领带
- D. 减少周围人员，保持空气流通

答案：A

343. 腹部创伤患者在医生诊治前，如其口渴应()。

- A. 可让其喝水
- B. 可让其喝葡萄糖溶液
- C. 可用水湿润其嘴
- D. 不得采取任何措施

答案：C

344. 面色潮红，皮肤干热，血压下降，呼吸急促，心率快，体温在40℃以上是()的主要表现。

- A. 中暑高热
- B. 中暑衰竭
- C. 中暑痉挛
- D. 日射病

答案：A

345. 突发事件发生后，对受伤的人员以及转移出的患者进行检伤分类，其中对受伤较轻，能够行走者，应用()色的伤病卡作出标志。

- A. 黑
- B. 红
- C. 黄
- D. 绿

答案：D

346. 突发事件发生后，对受伤的人员以及转移出的患者进行检伤分类，其中对不幸遇难的人员，应用()色的伤病卡作出标志。

- A. 黑
- B. 红
- C. 黄
- D. 蓝

答案：A

347. 鼻出血时，采取()措施是不准确的。

- A. 用口呼吸

- B. 坐直，头略前倾，冷敷额头
- C. 使劲按住鼻子
- D. 用手指提捏鼻梁柔软处约 10 分钟

答案：C

348. 溺水者被救上岸如无呼吸或摸不到脉搏时，应立即（）。

- A. 进行“倒水”
- B. 进行人工呼吸和胸外心脏按摩
- C. 检查有无外伤
- D. 送去医院

答案：B

349. 下面列举的中毒中，（）是不属于食物中毒。

- A. 细菌性
- B. 真菌性
- C. 化学性
- D. 被狗咬伤

答案：D

350. 行人不要在街上滑旱冰、（）等，以免引起事故。

- A. 散步
- B. 逛街
- C. 滑滑板
- D. 聊天

答案：C

351. 如发现或怀疑伤员有脊柱骨折时，搬动应十分小心，防止脊柱弯曲和扭转，以免加重伤情，应（）。

- A. 使用软担架
- B. 1 人抱胸、1 人抬腿的方式搬动
- C. 由 3 人-4 人托扶伤员的头部、背部、臀部、腿部，抬平放在平板上，然后用布带将伤员固定后搬送
- D. 不顾一切尽快送往就近医院

答案：C

352. 灾后自助策略不包括（）。

- A. 尽可能的按日常的生活节奏生活，保持健康的饮食习惯，不要不吃也不要多吃
- B. 锻炼，保持活动状态，做志愿者，帮助其他人，保持忙碌状态
- C. 接受来自家人朋友同事的帮助，和他们谈论自己的感受

D. 多多收看和收听有关发生的灾难的消息，培养面对灾难沉着冷静的心态

答案：D

353. 下列关于冻伤的防治表述错误的是()。

- A. 疲劳时切忌在雪地上坐卧，易导致冻僵致死，及时活动面部肌肉，用手揉搓面、耳、鼻等部位，身体保持活动状态
- B. 发现皮肤有发红、发白、发凉、发硬等现象，应用干燥的绒布轻柔摩擦患处，促进血液循环，有水泡者，不要挤压水泡
- C. 如身体在冻僵的情况下，可用冰块或者雪摩擦身体，从四肢到躯干，逐步复温
- D. 长时间作业的，切勿穿过紧的鞋袜，鞋带也不要太紧

答案：C

354. 关于地震现场自救表述错误的是()。

- A. 地声、地光一般先于震动到达，发生在震前 10 分钟内，到临震十余秒声响最大，因此一发现地光听到地声，立即避震，效果最好
- B. P 波比 S 波破坏性大，若能在 P 波到达前，迅速躲到安全地区，就可以给人们提供最好一次自救机会，一般称为 12 秒自救
- C. 地震发生时，在餐馆中可躲到餐桌下，在电影院可躲到排椅下，在露天机会场所，就站立不动，观察地震发展采取相应措施，切忌乱跑。
- D. 只要不是在桥下或者上面会有东西砸到车上，那么地震时汽车内是一个非常安全的地方

答案：B

355. 灾害后的心理问题主要表现形式不包括以下哪项？()。

- A. 严重的精神失常
- B. 木讷、痴呆的神经症
- C. 消极怀疑、无安全感
- D. 只会以精神、神经系统症状出现，不会表现为具体的疾病

答案：D

356. 冻伤复温的方法不正确的是()。

- A. 立即进行复温，复温的过程中连续监测体温
- B. 除去遇险者浸湿的衣服，可用 40-42 度热水持续冲洗加温，以躯干为主，并保持室温 25 度以上
- C. 可采用局部按摩、加温、烤火的方式复温

答案：C

357. 野外处理小虫入耳的方法不包括()。

- A. 窒息法
 - B. 诱出法
 - C. 淹溺法
 - D. 拍打法
- 答案：D

358. 下列关于野外环境卫生防护的说法，错误的是：（）。

- A. 为保证空气环境达标，采取每日紫外线灯消毒6次，用过氧乙酸溶液进行空气喷洒2次，每次2小时
- B. 救援人员在参与紧急救援时要戴防毒口罩和防护手套，扎紧裤腿袖管
- C. 加强厕所、食堂、医疗区、淋浴车的防疫，严格进行消毒、杀虫、灭鼠工作
- D. 淋浴车每日通风清洗，向车内喷洒含氯消毒液，上下午各1次

答案：A

359. 以下关于野外宿营组织与实施的说法，错误的是：（）。

- A. 不允许借住民宅
- B. 积极搞好室内卫生，必要时可进行杀虫、消毒
- C. 在雪地宿营时，睡袋不能直接放到雪地上，进睡袋时衣服不可穿太多
- D. 睡觉时，可燃点篝火取暖

答案：A

360. 关于泥石流表述错误的是（）。

- A. 在暴雨季节，对泥石流危险区，要时刻提防泥石流侵袭，注意收听气象预报，观察当地的水情雨情，选好脱险的路径和场所
- B. 泥石流发生时，当遇到河道拐弯或者障碍物时，常常不是顺沟谷平稳下泄，而是直接冲撞河岸凹侧或者障碍物
- C. 在粘性泥石流中，可以出现阵流现象，即出现多次泥石流洪峰
- D. 避灾时可顺沟向上跑动，沿着岩石和坡面转移到泥石流侵袭不到的地方

答案：D

361. 森林消防车和消防栓的颜色是（）。

- A. 白色
- B. 黄色
- C. 红色

答案：C

362. 习近平总书记就保障国家水安全问题发表重要讲话时提出“（）、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针。

- A. 科学治水
- B. 节水优先
- C. 持续利用
- D. 治污先行

答案：B

363. 在水资源短缺地区，国家鼓励对（）的收集、开发、利用和对海水的利用、淡化。

- A. 雨水、微咸水
- B. 废水
- C. 污水
- D. 海水

答案：A

364. 在一定时间内，降落到水平地面上的雨水深度叫雨量。雨量按 24 小时分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨和特大暴雨 6 个等级，其中大暴雨为 24 小时降雨（）。

- A. >250.0 毫米
- B. 100~249.9 毫米
- C. 50~249.9 毫米
- D. 50~99.9 毫米

答案：B

365. 什么样的山体易产生滑坡？（）

- A. 破碎、风化严重的岩层
- B. 植物中没有松树的山坡
- C. 坡脚平缓延伸到较长距离的山坡
- D. 山岩完整的山坡

答案：A

366. 你知道哪些东西浮力较大，可以用来当木筏吗？（）

- A. 树枝
- B. 床板、门板、箱子、塑料桶、塑料盆等
- C. 书包

答案：B

367. 如果不幸皮肤沾上浓酸或浓碱，该如何处理呢？（）

- A. 用强碱性物质来中和
- B. 应该立即用抹布将浓酸或浓碱擦去，然后用大量的清水清洗

C. 用洗衣液清洗

答案：B

368. 风暴潮和海浪预警级别由低到高颜色顺序为（）

A. 黄-蓝-橙-红

B. 黄-橙-蓝-红

C. 蓝-橙-黄-红

D. 蓝-黄-橙-红

答案：D

369. 下列不属于海洋灾害的是（）？

A. 风暴潮灾害

B. 寒潮灾害

C. 赤潮灾害

D. 海冰灾害

答案：B

370. 灾害性海浪最常发生在哪个季节？（）

A. 春季

B. 夏季

C. 秋季

D. 冬季

答案：B

371. 导致赤潮发生的环境因素不包括以下哪一项？（）

A. 化肥

B. 有机肥

C. 营养盐

D. 建筑垃圾

答案：D

372. 大脑组织缺氧后发生不可逆时间一般为：（）

A. 1 分钟

B. 2 分钟

C. 3 分钟

D. 5 分钟

答案：D

373. 指压止血法是现场急救中常用简便的止血方法，但不适用于人体（）部位的出血。

A. 头部

B. 颈部

C. 胸部

D. 四肢

答案：C

374. 赤潮发生时，除了红色之外，还有橘红色、金褐色、（）等颜色？

A. 黑色

B. 白色

C. 蓝色

D. 紫色

答案：D

375. 能够抵御海浪对海岸的侵蚀，并具有调节气候功能的是（）。

A. 红树林

B. 珊瑚礁

C. 滩涂

D. 海草床

答案：A

376. 达到什么温度海水才会结冰？（）

A. -2°

B. -1°

C. 0°

D. 1°

答案：A

377. 2008年12月5日，第63届联合国大会通过第111号决议决议，自2009年起，每年的6月8日为“世界（）日”

A. 海洋

B. 节水

C. 环境

D. 减灾

答案：A

378. 下述常见的海洋灾害中，（）不属于海洋地质灾害。

A. 赤潮

B. 海啸

C. 海底火山

D. 海底滑坡

答案：A

379. 当某气象台发布高温橙色预警信号时，表示未来 24 小时内最高气温将升至（ ）以上。

- A. 35℃
- B. 37℃
- C. 40℃

答案：B

380. 暴雨黄色预警信号表示近（ ）小时降雨量将达 50 毫米以上或已达 50 毫米以上并可能持续。居民应尽可能停留在室内或者安全场所避雨。危险地带以及危房居民应及时转移到安全场所避雨。

- A. 1 小时
- B. 3 小时
- C. 6 小时

答案：C

381. 为防雷击，户外避雨，不宜在（ ）避雨，同时也要远离高压线和变电设备。

- A. 路边
- B. 桥下
- C. 大树下

答案：C

382. 雾，是悬浮于近地面层中的大量微小（ ）。

- A. 细沙
- B. 尘土
- C. 水滴

答案：C

383. 冰雹，是坚硬的球状，锥状或形状不规则的（ ）降水。

- A. 自然
- B. 液态
- C. 固态

答案：C

384. 霜，是（ ）在地面和近地面物体上凝华而成的白色松脆的冰晶。

- A. 水
- B. 水汽
- C. 冰

答案：B

385. 地球上出现的潮汐现象是由于（ ）的作用。

- A. 地日吸引力
- B. 地月吸引力
- C. 地转偏向力

答案：B

386. 影响我国的冷空气来自()。

- A. 南极洲
- B. 欧洲
- C. 北极及西伯利亚

答案：C

387. 晴天时一日之中最低气温常出现于()。

- A. 上午6时
- B. 凌晨
- C. 日出前

答案：C

388. 下列哪种天气现象()对交通运输影响最大，也容易造成交通事故。

- A. 露
- B. 霜
- C. 雾

答案：C

389. ()对地面气候有温室效应，所以人们称之为温室气体。

- A. 二氧化碳
- B. 氮气
- C. 氧气
- D. 氢气

答案：A

390. 夏天，水泥墙、水管“冒汗”，预示天气的变化是()。

- A. 天气将变得晴朗起来
- B. 天要下雨了
- C. 出现大雾天气

答案：B

391. 泥石流是我国主要的地质灾害之一，产生泥石流的最主要的原因是()。

- A. 降水
- B. 高温
- C. 森林植被遭到破坏

答案：C

392. 短时强降水在山区容易造成()。

- A. 山洪
- B. 鼠灾
- C. 内涝

答案：A

393. 泥石流到来前有何预兆?()。

- A. 雨后道路泥泞
- B. 暴雨过后山谷中传来雷鸣般的响声
- C. 山上树叶向同一个方向晃动

答案：B

394. 冷空气、强冷空气、寒潮，哪种过程降温幅度最大?()。

- A. 冷空气
- B. 强冷空气
- C. 寒潮

答案：C

395. ()级以上的大风与雷暴雨天，禁止在露天进行悬空作业。

- A. 四
- B. 五
- C. 六

答案：C

396. 暴雨橙色预警信号，表示近()小时降雨量将达 50 毫米以上，或已达 50 毫米以上，并可能持续。居民应尽可能停留在室内或者安全场所避雨，危险地带以及危房居民应及时转移到安全场所避雨。

- A. 1 小时
- B. 3 小时
- C. 6 小时

答案：B

397. 下列哪种手段不能起到抗旱的作用()。

- A. 人工增雨
- B. 植树造林
- C. 农业开发

答案：C

398. 寒潮一般出现在一年中的哪些季节()。

- A. 春季

B. 秋季

C. 冬季

答案：A

399. 雷击是有选择性的，以下那些建筑物不易遭雷击()。

A. 高大建筑物沼地区的建筑物

B. 木质平房

C. 靠近河、湖、池、

答案：B

400. 汽车在冰面上应该怎样防滑？()

A. 在车轮上装上防滑链

B. 慢刹车

C. 慢转弯

D. 按交通标识行使

答案：A

401. 装饰材料中的什么物质对人体有危害？()

A. 甲醛、苯、甲苯等

B. 氢、氧、氮

C. 碳、硫、钠

D. 放射性元素

答案：A

402. 在所有自然灾害中，被称为群灾之首的是：()。

A. 洪灾

B. 地震灾害

C. 火灾

D. 瘟疫

答案：B

403. 在野外，遇到暴雨时该如何保障自身安全()。

A. 远离河道、湖泊等

B. 站在树下躲雨

C. 躲在较低洼的地方

D. 躲到避风的悬崖下

答案：A

404. 公交车起火但车门无法开启，该如何逃生？（）

- A. 用逃生锤打碎车窗
- B. 先发个朋友圈求救
- C. 仓皇无措

答案：A

405. 城市中心气温一般要高于郊区气温好几个摄氏度，原因是：（）。

- A. 温室效应
- B. 热岛效应
- C. 空调影响

答案：B

406. 公众上交的危险化学品，由（）接收。

- A. 环保部门
- B. 质检部门
- C. 公安部门

答案：C

407. 危险源是指可能导致（）和（或）健康损害的根源、状态和行为，或其组合。

- A. 设备事故
- B. 安全隐患
- C. 人身伤害
- D. 健康损害

答案：C

408. 值得注意的是，一些致病的细菌，如李斯特菌、耶尔森菌等能在（）左右缓慢繁殖，所以冰箱并非保险箱，食品不宜在冰箱中过久保存，食用前必须再次加热煮透。

A. 10℃

B. 4℃

C. 5℃

答案： B

409. 当人遭遇到雷电时，该怎么办（）。

A. 快向高处跑

B. 远离电线杆、烟囱

C. 躲到大树下

答案： B

410. 大风使异物进眼睛时怎么办（）。

A. 当异物嵌入角膜时，请同伴帮助用尖物拨出

B. 情况不严重时，用手指捏住眼皮，轻轻拉动，让泪水将异物冲出

C. 使劲揉眼皮

答案： B

411. 根据《消防法》，任何单位、个人都应当（）为报警提供便利，不得阻拦报警。

A. 有偿

B. 无偿

C. 适当收费后

答案： B

412. 怀疑有燃气泄漏时，正确的查漏方法是（）。

A. 明火试漏

B. 用肥皂水刷到软管和接口处检查

C. 闻气味

答案： B

413. 当钢瓶泄漏时应立即（），打开门窗通风。

A. 开大阀门

B. 开灯查看

C. 关闭阀门

答案：C

414. 当打开房门闻到燃气气味时，要迅速关闭阀门，（）

A. 打开灯查找漏气部位

B. 打开门窗通风

C. 在室内马上打电话找人修

答案：B

415. 如在室内发现燃气气味，应立即（）。

A. 打开排气扇

B. 打开门窗

C. 开电风扇吹

答案：B

416. 发现液化气泄露，要速关阀门，打开门窗，不能（）。

A. 使用明火

B. 出去透气

C. 在室外拨打电话

答案：A

417. 处理液化气渗源，对渗源出来的气体要采取（）措施，以保持气体浓度低炸范围。

A. 保压

B. 收集处理

C. 强制通风

答案：C

418. 液化石油气泄漏，主要危险在于（），容易达到爆炸浓度。

A. 气体使人中毒

B. 气体密度大，不易扩散

C. 无法回收

答案：B

419. 造成液化气中毒的主要原因是，（ ）。

- A. 自身体抗力差
- B. 液化气本身含有有毒气体成分
- C. 燃烧过程产生有毒气体成分

答案：C

420. （ ）熄火安全装置较多在住宅式燃气炉具使用。

- A. 热电偶式
- B. 火始棒式
- C. 热膨胀式

答案：A

421. 独自一人在家遇火灾怎么办（ ）。

- A. 火势小时一连喊人或报警，一边进行扑救
- B. 自己扑救
- C. 扑火，而忘记了报警

答案：A

422. 人体触电时，致命的因素是（ ）。

- A. 电阻
- B. 电压
- C. 电流

答案：C

423. 若怀疑家中有燃气泄露现象，错误的处理方法为（ ）。

- A. 开打火机试漏
- B. 轻轻的打开窗户，自然通风
- C. 迅速关闭阀门，切断气源

答案：A

424. 发生头部创伤的人员，在接受医生检查前，以下哪项急救措施不正确？（ ）。

- A. 尽量减少不必要的活动
- B. 给伤者服止痛片止痛
- C. 运送途中应把伤者的头转向一侧，便于清除呕吐物发现人员

答案： B

425. 发现燃气漏气时，哪项应急措施是错误的（ ）。

- A. 用明火检查漏气点
- B. 迅速关闭气源阀门
- C. 迅速打开门窗散发泄漏气体
- D. 撤离现场，到户外打电话报警

答案： A

426. 造成火灾的三个条件是可燃物、助燃物和什么？（ ）

- A. 火源
- B. 电源
- C. 水源

答案： A

427. 搬运重物时，我们须先考虑下列哪一项？（ ）

- A. 减少弯腰提举
- B. 尽量采用机械协助
- C. 尽自己的力量提取搬运，彰显个人能力

答案： B

428. 发生可燃气体火灾时，若将火焰扑灭，但没有切断可燃气体的供给，会有什么危险？（ ）

- A. 可燃气体与空气混合形成的爆炸性混合物
- B. 爆炸可燃气体恢复燃烧
- C. 可燃气体泄露环境污染

答案： A

429. 火灾发生令人致命的主要原因是什么？（ ）

- A. 被人踩踏

B. 中毒和窒息

答案：B

430. 在下列确认伤者有无意识的方法中, 不宜采用的是? ()

- A. 在伤者耳边呼叫
- B. 轻轻拍打伤者肩部
- C. 用力敲打伤者头部

答案：C

431. 避免手部皮肤接触有机溶剂, 应采取哪项措施。 ()

- A. 佩带线手套
- B. 使用金属容器来盛装溶剂
- C. 佩带防腐蚀手套、用防腐蚀金属容器盛装溶剂

答案：C

432. 对于脊柱受伤的伤员, 采取下列运送方法中, 哪项搬运是正确的? ()

- A. 一人背负运送
- B. 二人抬运, 一个抱头, 一个抬腿
- C. 多人搬运, 保持伤员身体平直, 动作均衡
- D. 烧伤

答案：C

433. 当一氧化碳中毒后, 应采取的措施是?

- A. 输葡萄糖
- B. 输血
- C. 输氧
- D. 输生理盐水

答案：C

434. 当打开房门闻到燃气气味时, 首先应迅速 (), 以防止引起一氧化碳中毒或火灾。

- A. 打开燃气灶具查找漏气部位

- B. 打开门窗通风
- C. 拨打 119 向消防队报警

答案：B

435. 煤气中毒主要是（ ）中毒。

- A. 一氧化碳
- B. 二氧化碳
- C. 二氧化氮

答案：A

436. 发生煤气中毒事故，抢救人员一定要戴好（ ）进入现场进行抢救。

- A. 防毒面具
- B. 煤气报警器
- C. 灭火器

答案：A

437. 冬季取暖或使用煤气、天然气时，以下说法正确的是（ ）。

- A. 一定要注意室内通风换气
- B. 紧闭门窗，注意防止着凉
- C. 门窗缝隙应封堵

答案：A

438. 当液化气罐内的气量不足时，应采用（ ）方法获取燃气。

- A. 放在热水中加热
- B. 换气
- C. 不断摇晃气罐

答案：B

439. 一氧化碳中毒时口唇颜色为（ ）

- A. 苍白
- B. 桃红色
- C. 发绀

D. 青铜色

答案：B

440. 下列关于燃气使用说法正确的是（ ）

- A. 定期检查燃气管道、炉灶、燃气和燃油器械的安全性
- B. 使用不带有自动熄火装置的煤灶
- C. 燃气灶无需检查

答案：A

441. 关于一氧化碳和二氧化碳的叙述正确的是（ ）

- A. 一氧化碳和二氧化碳均有可燃性。
- B. 室内放一盆水能防止一氧化碳中毒。
- C. 一氧化碳具有还原性，可用于冶炼金属。
- D. 可用烧碱溶液鉴别二氧化碳气体。

答案：C

442. 关于社区开展预防一氧化碳中毒的健康教育，正确的叙述是（ ）

- A. 火盆取暖关闭门窗。
- B. 煤气淋浴器安装在浴室里。
- C. 定期检查管道安全。
- D. 使用不带有自动熄火装置的煤灶。

答案：C

443. 一氧化碳中毒的特点（ ）

- A. 肺水肿
- B. 脾功能异常
- C. 皮肤红斑水疱
- D. 全身乏力显著

答案：D

444. 以下关于一氧化碳及救治说法错误的是（ ）

- A. 一氧化碳无色、无味、看不见、摸不着。

- B. 煤、碳燃烧不完全时会产生的一氧化碳。
- C. 把病人抬到寒冷处，让他冷静一下。
- D. 神智不清的中毒患者必须尽快抬出中毒环境，让病人平躺下，解开衣扣和裤带。

答案：C

445. 未满（ ）岁不得骑自行车上路。

- A. 10
- B. 12
- C. 14
- D. 16

答案：B

446. 未满（ ）岁不得骑电动自行车上路。

- A. 12
- B. 14
- C. 16
- D. 18

答案：C

447. 台风预警信号分为四级，分别以（ ）表示

- A. 红、橙、黄、绿
- B. 红、黄、蓝、绿
- C. 红、橙、黄、蓝
- D. 橙、黄、蓝、绿

答案：C

448. 电梯救援电话是（ ）

- A. 12395
- B. 12110
- C. 96333
- D. 12350

答案：C

449. 海上救助电话是（ ）

A. 12395

B. 12110

C. 96333

D. 12350

答案：A

450. 森林火警电话是（ ）

A. 119

B. 12110

C. 96333

D. 12119

答案：D

451. 红十字会急救电话是（ ）

A. 120

B. 122

C. 999

D. 96333

答案：C

452. 火灾隐患举报电话是（ ）

A. 96119

B. 96333

C. 12121

D. 12119

答案：A

453. 台风预警信息严重程度从低到高依次为（ ）

A. 蓝、黄、橙、红

B. 红、橙、黄、蓝

C. 蓝、橙、黄、红

D. 红、黄、蓝、橙

答案：A

454. 发现有人溺水，救援人员下水救援时，应从（ ）揽住溺水者，托起头部，面部朝上，把溺水者拽拖上岸。

A. 前腰

B. 后腰

C. 腰部左侧

D. 腰部右侧

答案：B

455. 液化气罐应与灶台之间保持至少（ ）米的距离。

A. 0.2 米

B. 0.3 米

C. 0.4 米

D. 0.5 米

答案：D

456. 下列哪种容器适合盛装易燃液体（ ）

A. 玻璃容器

B. 瓷器

C. 具有防腐功能的容器

D. 塑料容器

答案：C

457. 王奶奶接到署名为李老师的信息，称正在上幼儿园的孙子因摔伤被送往医院，李老师让王奶奶汇钱支付医药费，此时，王奶奶第一步应该如何去做（ ）

A. 第一时间汇款，以免延误救治时间

B. 找学校负责人核实该事，以确定信息内容真伪

C. 不予理会，现在的骗子太多了，要小心

D. 打回该电话核实情况，和李老师商量如何救治

答案：B

458. 检验是否有人尾随跟踪，应该怎么走路（ ）

A. 走 I 字型

B. 走 Z 字型

C. 走 L 字型

D. 走 U 字型

答案：B

459. 检查燃气灶具接口是否漏气，可以采用下面哪种方法（ ）

A. 用打火机去试

B. 用鼻子去闻

C. 用肥皂水刷到接口处检查

D. 听声音

答案：C

460. 在农村地区出行时，为保障交通安全，应乘坐（ ）等适合载客的交通工具。

A. 拖拉机

B. 低速载货汽车

C. 客运汽车

D. 农用三轮车

答案：C

461. 农村自建房，砌筑进度要控制好，每天的进度不要超过（ ）米。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

答案：B

462. 关于火灾事故的防范下列说法错误的是（ ）

- A. 规范设计家庭用电线路，插排周围无可燃物
- B. 长期不用的用电器具要长时间插在插排上
- C. 厨房加工食品时，养成人走火灭的习惯
- D. 厨房配备小型灭火器、灭火毯

答案：B

463. 关于火场自救与逃生下列说法错误的是（ ）

- A. 火情难于控制时，不要贪恋财物，选择就近的出口方向逃生
- B. 穿越火区时，要披上浸湿的衣物、被褥匍匐或弯腰向安全出口方向逃离
- C. 火场逃生时应该乘坐电梯去往楼下
- D. 门道被火封堵时，用绳子或把床单撕成条状连起来，紧拴在门窗框和固定重物上，顺势滑下

答案：C

464. 关于火灾的扑救下列说法错误的是（ ）

- A. 用水或灭火器扑灭家具、被褥等一般物品起火
- B. 家用电器或线路着火，要先切断电源，用灭火器灭火，不能使用水灭火
- C. 油锅起火时，迅速关闭炉灶燃气阀门，直接盖上锅盖，直到火苗熄灭
- D. 对烧伤或烫伤部位，应迅速包裹纱布

答案：D

465. 关于物体打击事故的防范、自救与互救，下列说法错误的是（ ）

- A. 定期检查家中的吊灯、吊框螺丝、搭扣与墙壁连接部位，有松动立即修复
- B. 柜顶高处严禁摆放花瓶、玻璃饰品等易砸伤、割伤的物品
- C. 身体部位被砸伤应迅速用热毛巾敷在伤处缓解疼痛

D. 居家鱼缸远离高温家电或物体，避免暴晒

答案：C

466. 下列常用报警求助电话对应错误的有（ ）

A. 交通事故

B. 电梯救援

C. 海上救助 12399

D. 安全生产举报

答案：C

467. 轻度食物中毒者应卧床休息，禁食（ ）小时，多喝加糖的淡盐水。

A. 1 ~ 2

B. 3 ~ 4

C. 6 ~ 12

D. 12 ~ 24

答案：C

468. 当发生气道异物梗塞时，下列做法错误的是（ ）

A. 施教者在患者背后以弓步姿势站稳

B. 双臂环抱患者腹部，将患者头部放高

C. 一只手握拳，将拳头拇指侧放在患者肚脐与剑突之间，用另一只手紧扣拳头

D. 有力向内、向上冲击腹部 5 下。

答案：B

469. 使用电气设备时，由于维护不及时，当（ ）进入时，可导致短路事故。

A. 导电粉尘或纤维

B. 强光辐射

C. 热气

D. 空气

答案：A

470. 下列属于禁止标志的选项是（ ）。

- A. 禁止乘人
- B. 注意安全
- C. 当心火灾
- D. 必须戴安全帽

答案：A

471. 下列属于警告标志的选项是（ ）

- A. 禁止合闸
- B. 紧急出口
- C. 当心落物
- D. 必须加锁

答案：C

472. 下列关于安全帽的使用，不正确的是（ ）。

- A. 安全帽不用时，应在阳光下暴晒消毒
- B. 使用过程中要经常进行外观检查，如果发现帽壳和帽衬有异常损伤或裂痕时不得继续使用
- C. 使用前应根据自己头型将帽箍调节至适当位置，避免过松或过紧
- D. 不得在安全帽内再佩戴其他帽子

答案：A

473. 手持电动工具使用必须做绝缘检查和（ ）后方可使用。

- A. 空载检查
- B. 通电检查
- C. 接地检查
- D. 接零检查

答案：A

474. 触电急救的第一步是（ ）。

- A. 现场救护

- B. 保护现场
- C. 打电话通知医院
- D. 使触电者脱离电源

答案：D

475. 电气设备不带电的金属外壳和配电箱体与（ ）线做电气连接。

- A. 相线
- B. 零线
- C. PE 线
- D. 扁钢

答案：C

476. 下列不属于电气事故隐患的是（ ）。

- A. 动力设备保护零线直接接在接地专用的接地接线柱（螺丝）上。
- B. 未定期对漏电保护器进行检测。
- C. 把配电箱作为开关箱，直接控制多台电气设备。
- D. 动力和照明合用一组熔断器和开关。

答案：A

477. 电气设备的某一可导电部分与大地之间用导体作电气连接称为（ ）。

- A. 接地
- B. 接零
- C. 防雷
- D. 保护

答案：A

478. 配电装置进行定期检查、维修时，必须将其（ ）相应的隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”标志牌，严禁带电作业。

- A. 总配电箱
- B. 分配电箱

C. 后一级

D. 前一级

答案：D

479. 试电笔可以用来检测（ ）的电工工具。

A. 是否带电

B. 是否导通

C. 绝缘电阻

D. 电流

答案：A

480. 照明灯具的（ ）必须经开关控制，不得直接引入灯具。

A. 工作零线

B. 保护零线

C. 相线

D. 回路

答案：C

481. 在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用（ ）灯具。

A. 防水型

B. 防潮型

C. 普通型

D. 防爆型

答案：D

482. 《特种设备安全法》规定，（ ）、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位，应当对特种设备的使用安全负责，设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员。

A. 电梯

B. 锅炉

C. 压力容器

D. 起重机械

答案：A

483. 《特种设备安全法》规定，电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其（ ）依照本法取得相应许可的单位进行。

A. 委托

B. 批准

C. 发证

D. 授权

答案：A

484. 《特种设备安全法》规定，（ ）电梯的安全性能负责；接到故障通知后，应当立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施。

A. 电梯的维护保养单位应当对其维护保养的

B. 电梯的使用管理单位应当对其使用的

C. 电梯的安装单位对其应当对其安装的

D. 特种设备监管部门应当对其监管的

答案：A

485. 安全风险是指（ ）。

A. 危险源

B. 事故隐患

C. 发生危险事件或有害暴露，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合

D. 安全事故

答案：C

486. 以下不属于危险作业的是：（ ）

A. 临时用电作业

B. 动火动焊作业

C. 吊装作业

D. 维修作业

答案：D

487. 使用灭火器灭火时，喷射火源（ ）部最有效。

- A. 顶部
- B. 中部
- C. 根部
- D. 旁边

答案：C

488. 以下（ ）不属于特种作业。

- A. 电梯维修
- B. 电焊作业
- C. 电工操作
- D. 钳工作业

答案：D

489. （ ）是保护人身安全的最后一道防线。

- A. 个体防护
- B. 隔离
- C. 避难
- D. 救援

答案：A

490. 下列（ ）不是安全帽基本性能。

- A. 导电性能
- B. 抗冲击性能
- C. 耐低温性能
- D. 耐燃烧性能

答案：A

491. （ ）一般由安全色、几何图形和图形符号构成，其目的是要引起人们对危险因素的注意，预防生产安全事故的发生。

- A. 安全警示标志

- B. 产品广告
- C. 产品标志
- D. 商标

答案：A

492. 禁止标识是指（ ）

- A. 提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志；
- B. 强制人们必须做出某种动作或采取防范措施的图形标志
- C. 向人们提供各种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志
- D. 禁止人们不安全行为的图形标志；

答案：D

493. 警告标识是指（ ）

- A. 提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志；
- B. 强制人们必须做出某种动作或采取防范措施的图形标志
- C. 向人们提供各种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志
- D. 禁止人们不安全行为的图形标志；

答案：A

494. 指令标识是指（ ）

- A. 提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志；
- B. 强制人们必须做出某种动作或采取防范措施的图形标志
- C. 向人们提供各种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志
- D. 禁止人们不安全行为的图形标志；

答案：B

495. 提示标识是指（ ）

- A. 提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志；
- B. 强制人们必须做出某种动作或采取防范措施的图形标志
- C. 向人们提供各种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志
- D. 禁止人们不安全行为的图形标志；

答案：C

496. 公安消防队扑救火灾，（ ）向发生火灾的单位、个人收取费用。

- A. 不得
- B. 可以
- C. 按照一定标准
- D. 统一按 50%收取

答案：A

497. 保障人民群众（ ）安全，是制定《安全生产法》的目的之一。

- A. 生命
- B. 财产
- C. 生命和财产
- D. 生命和健康

答案：C

498. 我国法律明确规定，对生产安全事故实行（ ）制度。

- A. 监察制度
- B. 严格管理制度
- C. 责任追究
- D. 预防制度

答案：C

499. 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作（ ）负责。

- A. 主要
- B. 全部
- C. 全面
- D. 部分

答案：C

500. 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。

- A. 安全宣传标语
- B. 安全宣传挂图

C. 安全警示标志

D. 安全说明

答案：C

501. 凡在坠落高度基准面（ ）以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

A. 1 米

B. 2 米

C. 3 米

D. 2.5 米

答案：B

502. 安全色中蓝色，表示（ ），要求人们必须遵守的规定。

A. 指令

B. 禁止

C. 允许

D. 告知

答案：A

503. 安全色黄色表示提醒人们（ ）。凡是警告人们注意的器件、设备及环境都应以黄色表示。

A. 禁止

B. 允许

C. 注意

D. 提醒

答案：C

504. 风险评价是指对（ ）导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确认的过程。

A. 安全隐患

B. 违规操作

C. 违章指挥

D. 危险源

答案：D

505. 不安全行为是指，造成人身伤亡事故的（ ）。包括引起事故发生的不安全动作；也包括应该按照安全规程去做，而没有去做的行为。不安全行为反映了事故发生的人的方面因素。

A. 设备故障

B. 安全隐患

C. 人为错误

D. 违章指挥

答案：C

506. 下面（ ）火灾用水扑救会使火势扩大。

A. 油类

B. 森林

C. 家具

D. 电气

答案：A

507. 下列颜色中不是我国规定的安全色的是（ ）。

A. 红

B. 黄

C. 白

D. 绿

答案：C

508. “安全第一”就是要始终把安全放在首要位置，优先考虑从业人员和其他人员的安全，实行（ ）的原则。

A. 以人为本

B. 安全优先

C. 管生产必须管安全

D. 预防为主

答案：B

509. ()的能量转移是伤亡事故的致因。

- A. 正常
- B. 异常
- C. 突发
- D. 零星

答案：B

510. “三同时”是指安全设施与主体工程同时设计、同时施工、()。

- A. 同时投入生产和使用
- B. 同时结算
- C. 同时检修
- D. 同时验收

答案：A

511. 《安全生产法》规定，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行()制度。

- A. 淘汰
- B. 报备
- C. 年检
- D. 定检

答案：A

512. 《安全生产许可证条例》规定的取得安全生产许可证应当具备的条件，是保证企业安全生产所应当达到的()条件。

- A. 一般
- B. 最严格的
- C. 最基本的
- D. 通用

答案：C

513. 安全电压取决于人体电阻和()。

- A. 安全电流
- B. 工作电压
- C. 电网电阻
- D. 环境

答案：A

514. 安全色中的()表示提示安全状态及通行的规定。

- A. 黄色；
- B. 蓝色；
- C. 绿色
- D. 红色

答案：C

515. 安全文化是人类在生产、生活、生存活动中，为保护身心安全与健康所创造的有关()的总和。

- A. 物质财富和精神财富；
- B. 安全知识和文化知识；
- C. 规章制度和法律法规；
- D. 安全行为

答案：A

516. 保障从业人员安全生产权利的义务主体，是从业人员所在的()。

- A. 地区
- B. 生产经营单位
- C. 政府
- D. 社区

答案：B

517. 创伤急救，必须遵守“三先三后”的原则，对出血病人应该()。

- A. 先止血后搬运
- B. 先送医院后处置
- C. 先搬运后止血
- D. 先固定后搬运

答案：A

518. 创伤急救，必须遵守“三先三后”的原则，对骨折病人应该（）。

- A. 先搬运后止血
- B. 先固定后搬运
- C. 先送医院后处置
- D. 先止血后搬运

答案：B

519. 创伤急救，必须遵守“三先三后”的原则，对窒息或心跳呼吸刚停止不久的病人应该（）。

- A. 先复苏后搬运
- B. 先送医院后处置
- C. 先搬运后复苏
- D. 先固定后搬运

答案：A

520. 从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得（）。

- A. 学历
- B. 特种作业资格
- C. 安全工作资格
- D. 合格证

答案：B

521. 管生产必须管（）、谁主管谁负责，这是我国安全生产工作长期坚持的一项基本原则。

- A. 安全

- B. 事故
- C. 经营
- D. 安全事故处理

答案：A

522. 将伤员转运时，应让伤员的头部在（），救护人员要时刻注意伤员的面色、呼吸、脉搏，必要时要及时抢救。

- A. 前面
- B. 后面
- C. 前面后面无所谓

答案：B

523. 进行心脏复苏时，病人的正确体位应为（）。

- A. 仰卧位
- B. 俯卧位
- C. 侧卧位

答案：A

524. 生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（）、防范措施以及事故应急措施。

- A. 危险因素
- B. 环境缺陷
- C. 设备缺陷
- D. 职业伤害

答案：A

525. 我国目前已经建立的社会保险包括养老保险、失业保险、医疗保险以及工伤保险等。其中（）是与生产经营单位的安全生产工作关系最密切的社会保险。

- A. 医疗保险
- B. 养老保险
- C. 工伤保险

D. 失业保险

答案：C

526. 以下职业性危害因素，高温、辐射、噪声属于()。

A. 物理因素

B. 化学因素

C. 生物因素

D. 劳动心理因素

答案：A

527. 有人触电导致呼吸停止、心脏停跳，此时在场人员应()。

A. 迅速将伤员送往医院

B. 迅速做心肺复苏

C. 立即打急救电话，等待急救人员赶到

答案：B

528. 有一物体扎入人员的身体中，此时救助者应如何处理()。

A. 拔出扎入的物体

B. 拔出扎入的物体实施加压包扎

C. 固定扎入的物体后送往医院

答案：C

529. 防火门应为向疏散方向开启的()。

A. 弹簧门

B. 平开门

C. 推拉门

D. 转门

答案：B

530. 防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时管道内烟气温度达到()时关闭，并在一段时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

A. 50℃

B. 60℃

C. 70℃

D. 80℃

答案： C

531. 地震发生从高楼撤离时应()。

A. 走安全通道

B. 乘电梯

C. 跳窗

答案： A

532. 带电物体燃烧的火灾，不能使用哪种灭火方法()。

A. 二氧化碳

B. 干粉

C. 卤代烷灭火器

D. 水

答案： D

533. 使用消防灭火器灭火时，人应站立()位置。

A. 上风

B. 下风

C. 侧风

D. 任意位置

答案： A

534. 每年的哪个月份是我国的安全生产月？()

A. 5月

B. 6月

C. 7月

D. 8月

答案： B

535. 安全带是进行机械高处作业人员预防坠落伤亡的个体防护用品，安全带的正确使用方法是（ ）

- A. 低挂高用
- B. 高挂低用
- C. 水平挂用
- D. 钩挂牢靠，挂位不受限制

答案： B

536. 火灾使人致死的最主要原因是（ ）：

- A. 踩踏；
- B. 窒息；
- C. 烧伤；
- D. 其他。

答案： B

537. 火灾现场不正确的逃生方法是：（ ）

- A. 用湿毛巾捂住口鼻
- B. 披上用水浸湿的衣物向安全出口逃离
- C. 乘电梯逃离现场
- D. 可沿墙壁走，有楼梯的绝不使用电梯。

答案： C

538. 以下做法不正确的是（ ）

- A. 劳逸结合不开疲劳车
- B. 做好车辆保养不开带病车
- C. 遵守交通法规不开违章车
- D. 酒后驾驶车辆

答案： D

539. 特种作业人员应年满（ ）周岁以上，但从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员，年龄不得低于 20 周岁。

- A. 16

B. 18

C. 20

答案： B

540. 正确戴安全帽有两个要点一是安全帽的帽衬与帽壳之间应有一定间隙；二是（ ）。

A. 必须系紧下颚带

B. 必须时刻佩带

C. 必须涂上黄色

答案： A

541. 未熄灭的烟头中心温度可达（ ）℃，它超过了棉、麻、纸张等可燃物的燃点，若乱扔未熄灭的烟头容易酿成火灾。

A. 600—700

B. 700—800

C. 800—900

答案： B

542. 扑救电器火灾应首先应该（ ）。

A. 切断电源

B. 灭火

C. 泼水

D. 报警。

答案： A

543. 灭火器的压力表指针指在（ ）时，压力为正常。

A. 红区；

B. 黄区；

C. 绿区。

D. 蓝色

答案： C

544. 可以用水扑灭的火灾有（ ）

- A. 油类起火
- B. 酒精起火
- C. 电器起火
- D. 棉被起火

答案：D

545. 在易燃易爆场所作业不得穿戴()。

- A. 尼龙工作服
- B. 棉布工作服
- C. 防静电服
- D. 耐高温鞋

答案：A

546. 安全宣传教育的最终目的是()

- A. 提高干部职工的安全生产素质
- B. 树立全局观
- C. 提高科技水平
- D. 其他

答案：A

547. 对本单位的安全生产工作全面负责的是()。

- A. 安全管理人员
- B. 工会主席
- C. 生产经营单位的主要负责人
- D. 特种作业人员

答案：C

多选题

1. 当发生意外落水时，下列的应急措施中，合理可取的有()。

- A. 大声呼救吸引他人注意

- B. 尽可能屏住呼吸，使头部露出水面
- C. 应用尽一切力气挣扎
- D. 观察四周情况，尽可能利用漂浮物求生

答案：ABD

2. 可能发生粉尘爆炸的有()。

- A. 铁粉
- B. 铝粉
- C. 煤粉
- D. 水泥
- E. 面粉

答案：ABCE

3. 山洪灾害发生的人为因素包括()。

- A. 毁林开荒，乱垦乱伐
- B. 城镇建设缺乏防洪规划的影响
- C. 乱采滥挖的影响
- D. 工程建设中不合理施工影响

答案：ABCD

4. 下列哪些是滑坡、崩塌应急抢险处置措施()。

- A. 及时封堵裂缝、裂隙防止地表水的直接渗入
- B. 在滑坡、崩塌后缘实施简易的减载工程
- C. 开挖排水和截水沟将地表水引出危险区
- D. 利用重物反压坡脚减缓滑坡、崩塌的下滑力

答案：ABCD

5. 地质灾害发生后，专业救灾队伍未到之前，应及时采取下列哪些必要的避灾措施()。

- A. 立即进入灾害区搜寻财物
- B. 立即派人将灾情向政府报告
- C. 有组织地搜寻附近受伤和被困人员

D. 迅速组织村民查看是否还有滑坡、崩塌等灾害发生的危险

答案：BCD

6. 发现灾害前兆时，躲避地质灾害应做好下列哪些方面的准备（）。

- A. 选定临时避灾场地
- B. 选定撤离路线、规定预警信号
- C. 主动去地质灾害现场查看
- D. 做好必备的物资储备

答案：ABD

7. 防灾避险明白卡应当载明哪些内容？（）。

- A. 可能发生地质灾害的位置、类型、范围和受威胁对象
- B. 预警信号
- C. 人员撤离和转移路线
- D. 避灾安置场所和应急联系方式

答案：ABCD

8. 灭火的基本方法有哪几种？（）。

- A. 隔离法
- B. 窒息法
- C. 冷却法
- D. 抑制法

答案：ABCD

9. 低洼处的住宅遭洪水淹没或围困时，通常有效的避险方法有（）。

- A. 向屋顶转移
- B. 想方设法发出呼救信号
- C. 利用竹木等漂浮物转移到较安全的地方
- D. 原地等待救援

答案：AC

10. 被埋压的人员通常应（）。

- A. 用湿手巾、衣服或其他布料等捂住口鼻和头部

- B. 尽量活动手和脚，用周围可搬运的物品支撑身体上面的重物，避免塌落
- C. 在周围安静时或能听到上面(外面)有人说话时，应敲击出声，向外界传递信息
- D. 无力脱险时，尽量节省力气，要静卧，保持体力，等待救援

答案：BCD

11. 为防止森林火灾，不要在林区()。

- A. 吸烟
- B. 烧烤
- C. 点燃篝火
- D. 上坟烧纸、燃放鞭炮

答案：ABCD

12. 手足口病个人正确防护措施是()。

- A. 饭前便后、外出后要用肥皂或洗手液等给儿童洗手
- B. 不要让儿童喝生水、吃生冷食物
- C. 避免接触患病儿童
- D. 婴幼儿使用的奶瓶、奶嘴使用前后应充分清洗

答案：ABCD

13. 行人横过马路时，应该()。

- A. 行走在人行道内，没有人行道的要靠边行走
- B. 按照交通信号灯指示，红灯停、绿灯行
- C. 有人行过街天桥或隧道的须走过街天桥或隧道
- D. 追逐猛跑、钻越、跨越人行护栏或道路隔离设施

答案：ABC

14. 游乐设施出现非正常情况停机时，应该()。

- A. 保持镇静
- B. 听从工作人员指挥
- C. 解除安全带

D. 等待救援

答案： ABD

15. 野营时应()避免遭遇崩塌、滑坡。

A. 避开沟壑

B. 避开植被稀少的山坡

C. 避开陡峭的悬崖

D. 避开潮湿的、有裂缝的山坡

答案： ABCD

16. 学校发生火灾时，学生()。

A. 不要惊慌，听从指挥有序撤离

B. 不要推拉、拥挤、防止踩踏造成伤亡

C. 利用衣、物等捂住鼻子、弯腰和匍匐前行

D. 如果被困，要靠近走廊、窗口、大声呼救或挥动衣物等发出求救信号

答案： ABCD

17. 你知道电器着火，应该如何扑救，可使用哪类灭火器？()

A. 用水浇灭

B. 发生电器火灾，首先要切断电源，用毛毯、棉被进行捂盖，再用水浇

C. 如果无法关闭电源或不能确定是否已关闭电源，可用干粉、二氧化碳、四氯化碳等灭火剂进行扑救

答案： BC

18. 哪些人类活动会加剧山洪灾害？()

A. 毁林开荒

B. 坡地改梯地

C. 退耕还林

D. 乱采乱挖、随意弃土弃渣

答案： AD

19. 应急物资按引起物资需求的原因可分为()。

- A. 自然灾害类
- B. 事故灾害类
- C. 公共卫生事件类
- D. 社会安全事件类
- E. 经济安全事件类

答案：ABCDE

20. 下列关于电流对人损害描述不正确的是()。

- A. 人体的症状与电流强度有关，在 50-80mA 可引起心室颤动
- B. 电压在 36 伏以下对人体是绝对安全的
- C. 电流进入人体不是以直线行进的
- D. 人体对交流电的耐受力要小于直流电，交流电频率越高对人体损害越大

答案：BD

21. 下面属于汛期防御避险正确做法()。

- A. 汛期出行，要合理规划行程，尽量避免在雷雨天气出行，或者选择绕避路线，远离河道、山区，不要在地下人行通道、地下商场、地下车库等内涝高发地驻留，不要在积水路段行走，不要靠近有旋涡的地方，防止跌入水井、地坑
- B. 居住在低洼地区的居民，可以提前筑高门槛或在门外放置沙袋，防止积水入侵。若积水进屋，要及时切断电源和气源
- C. 养成汛期关注天气预报、山洪预警的生活习惯，做到随时掌握天气变化，做好家庭防护准备，确保安全
- D. 碰到险情有通信条件的，可利用通信工具向 110 或 119 报告洪水态势和受困情况，寻求救援。千万不要游泳逃生，不要攀爬带电的电线杆、铁塔，也不要爬到土坯房的屋顶。

答案：ABCD

22. 哪些人群容易受到山洪灾害的威胁()。

- A. 山坡建房不加防护或将房屋建在陡坎或者陡坡脚下的居民

- B. 在溪河两边位置较低处、双河口交叉处及河道拐弯凸岸的居民
- C. 在山洪易发区内的残坡积层较深的山坡地或山体已开裂的易崩易滑的山坡地上建房的居民
- D. 在山洪暴发、洪水猛涨期间，为了出门方便赶时间，就近随意过河、过桥、过渡的人群

答案：ABCD

23. 除《中华人民共和国防洪法》外，直接与防汛抗旱相关的法规有（）。

- A. 《中华人民共和国防汛条例》
- B. 《中华人民共和国抗旱条例》
- C. 《水库大坝安全管理条例》
- D. 《中华人民共和国河道管理条例》

答案：ABCD

24. 下列关于“旱涝并存”“旱涝急转”的说法中，正确的是？（）

- A. 指在同一季节内一段时间特别旱，而另一段时间突遇集中强降雨而特别涝，引发山洪暴发、河水陡涨、外水入侵等灾害
- B. 如果发生了强“旱涝并存、旱涝急转”事件，则意味着期间既发生了旱灾又发生了涝灾，其带来的危害可想而知
- C. 旱涝交替现象的出现反映了旱涝极端事件在短期内共存
- D. 旱涝急转极易造成人员伤亡、水库垮坝等重大经济损失

答案：ABCD

25. 洪水等级分为（）。

- A. 小洪水
- B. 中洪水
- C. 大洪水
- D. 特大洪水

答案：ABCD

26. 干旱灾害是常见的自然灾害之一，对人类的生产生活有哪些影响？（ ）

- A. 降水偏少，影响农业生产，庄稼歉收
- B. 河流断流，威胁农村饮水安全
- C. 水库干涸，影响灌溉、航运、发电等
- D. 影响城乡居民生活用水和工业生产

答案：ABCD

27. 你知道如何预防铅中毒吗？（ ）

- A. 不要咬铅笔；尽量减少吸入汽车、摩托车废气；勤洗手、勤剪指甲，特别是进食前一定要洗手；经常用湿拖把拖地，用湿抹布擦桌子，防止吸入含铅的灰尘
- B. 以煤为燃料的家庭应尽量多开窗通风；少吃可能含铅的罐头、爆米花、皮蛋等食品
- C. 定期做健康检查，如果发现血铅浓度异常，应当及时治疗

答案：ABC

28. 在森林防火期内，除森林防火指挥机构批准的计划用火外，任何单位和个人不得在森林内和距离森林边缘 500 米范围内实施下列行为：

- A. 烧荒、焚烧农作物废弃物料；
- B. 燃放烟花爆竹、吸烟、野炊、祭祀用火；
- C. 投放空中移动火源；
- D. 开山爆破等工程用火；
- E. 其他易引发森林火灾的行为。

答案：ABCDE

29. 下面属于森林防灭火“十个严禁”内容是：

- A. 严禁携带火种火源进山入林、燃放烟花爆竹、吸烟、野炊、祭祀用火、生火取暖、篝火、火把照明、户外露营用火、烧蜂、烟熏捕猎、投放空中移动火源；

- B. 严禁烧荒、焚烧农作物废弃物料、焚烧垃圾、倾倒祭祀
- C. 严禁农林生产、果树病虫害防治、焚烧疫木等野外用火；
- D. 严禁开山爆破等工程用火；
- E. 严禁举办登山、祭祀、庙会等活动时使用明火；

答案：ABCDE

30. 下面属于森林防灭火“十个严禁”内容是：

- A. 严禁违规经营、举办未采取防火措施的野外赛事活动和走非正常线路徒步、攀岩和到未开发或未对外开放区域游玩；
- B. 严禁私拉电线乱接用电设备、裸露架空线路、使用电猫违法狩猎、随意用火和工程机械露天实施切割、焊接、破碎作业；
- C. 严禁车辆未采取防火措施进山入林和随意向窗外丢弃烟头等火源；
- D. 严禁破坏森林防灭火宣传标识、瞭望台、护林房、通
- E. 其他易引发森林火灾的行为。

答案：ABCDE

31. 雨天驾驶机动车，不宜超车的主要原因是什么？（）

- A. 不能准确判断周围车辆距离
- B. 周围车辆驾驶人不容易看清超车信号
- C. 道路湿滑，车辆易出现侧滑现象
- D. 不能够及时发现危险情况

答案：ABCD

32. 夜间会车时，对面来车不关闭远光灯怎么办？（）

- A. 交替变换远近光灯，提醒来车
- B. 视线向右平移，防止眩目
- C. 开启远光灯，迫使来车变换灯光
- D. 及时减速让行，必要时靠边停车

答案：ABD

33. 驾驶机动车突然发生倾翻时，以下做法正确的是什么（）

- A. 背部紧靠椅背
- B. 迅速跳车逃生
- C. 双脚勾住踏板
- D. 双手紧握转向盘

答案：ACD

34. 等候电梯时，应注意哪些事项？（ ）

- A. 按钮要轻按，按亮后不要反复按压
- B. 不要拍打或用尖利硬物敲击按钮
- C. 候梯时，严禁倚靠层门
- D. 不要手推、脚踢层门或用手持物撬开层门

答案：ABCD

35. 下面哪些行为在乘坐电梯时应予以禁止的？（ ）

- A. 乘坐在电梯门口有护栏围住或者悬挂电梯维修牌的电梯
- B. 携带易燃易爆等危险品或存在腐蚀性的物品乘坐电梯
- C. 倚靠在电梯轿厢门上
- D. 超载使用电梯

答案：ABCD

36. 进入或乘坐自动扶梯时，以下哪些动作是正确的？（ ）

- A. 手应先扶住扶手带
- B. 双脚应踩在两个水平梯级的中间
- C. 双脚应踩在黄线安全区内，一般应靠右侧站立
- D. 乘坐扶梯时，只要稳步站立，手可以不扶住扶手带

答案：ABC

37. 使用自动扶梯时，哪些位置是容易发生挤压或者剪切的危险部位？（ ）

- A. 扶手带底边
- B. 梯级和旁边裙板的间隙处
- C. 出入口处踏板和梯级的交汇处

D. 扶梯与建筑物底梁或柱子的交叉区。

答案：BCD

38. 当电梯失控超速下行时，你会采取下面的哪些方法应对？（）

- A. 保持冷静，克服恐慌
- B. 身体站直或蹲下
- C. 身体紧贴在轿厢壁，双手抱颈，双脚微曲
- D. 用力撞击轿门

答案：ABC

39. 当遇到停电或因发生故障将你关在电梯里时，你会采取以下哪些行为：（）

- A. 通过持续按响报警铃来引起电梯使用单位管理人员的注意，等待救援
- B. 通过轿厢内的电话与管理人员取得联系，等待救援
- C. 用力扒开轿门跳出轿厢
- D. 拍门叫喊，或脱下鞋子，用鞋拍门，发信号求救，等待救援

答案：ABD

40. 对于在黑暗、窒息、饥渴状态下埋压过久的人，救出后必要的护理包括（）

- A. 蒙上他的双眼，使其避免强光的刺激
- B. 不可让其突然进食过多
- C. 要避免被救的人情绪过于激动，给予他必要的心理抚慰
- D. 对受伤者，要就地做相应的紧急处理

答案：ABCD

41. 地震发生时，要保持清醒，头脑冷静，就地避险，不可冒然外逃，可选择安全的地方避险，有（）。

- A. 阳台
- B. 牢固的桌子底下
- C. 开间小的卫生间

D. 靠近窗户的地方

答案：BC

42. 家中应急包中应备哪些用品()

A. 食品、饮用水

B. 常用药品

C. 手电筒、哨子、收音机、衣物

D. 身份证、现金

答案：ABCD

43. 地震时如遇到化工厂着火，毒气泄漏，要尽量()，并尽量用湿毛巾捂住口、鼻。

A. 按风方向往侧跑

B. 顺风方向跑

C. 朝逆风方向跑

D. 绕到上风方向去

答案：CD

44. 滑坡发生后，即使房屋整体上没有破坏，也必须检查哪几项?()

A. 水电设备是否损坏

B. 电线是否断裂

C. 家具是否受潮

D. 煤气管道是否完好

答案：ABD

45. 高层建筑中哪些方法可以避险?()

A. 失火时躲避到衣橱中

B. 建筑物的防烟楼梯间、封闭楼梯间、有外窗的通廊都可以用来避险及逃生

C. 利用缓降器逃生

D. 利用安全绳逃生

答案：BCD

46. 宾馆着火了怎么逃生?()

- A. 利用身边的灭火器材进行扑救
- B. 入住宾馆时, 不了解紧急通道的位置
- C. 入住宾馆时, 了解紧急通道的位置, 并确保在浓烟中能迅速找到
- D. 若听到报警铃声, 应迅速从安全出口逃生

答案: ACD

47. 影院中失火了怎么办?()

- A. 应避开火势蔓延的方向
- B. 若观众席着火, 应迅速从放映厅、舞台及观众席四面的多个出口逃生
- C. 拥向一个通道, 耽误了逃生的时间
- D. 楼上的观众应迅速从安全出口经楼梯撤出

答案: ABD

48. 地震直接灾害是指由地震产生的原生现象, 包括()。

- A. 建筑物和构筑物的破坏或倒塌
- B. 地面破坏, 如地裂缝、地基沉陷、喷水冒砂等
- C. 山体等自然物的破坏, 如山崩、滑坡、泥石流等
- D. 水体的振荡, 如海啸、湖震等

答案: AB

49. 常用的人工简易止血方法有哪几种?

- A. 指压止血法
- B. 加压止血法
- C. 止血带止血法
- D. 填塞止血法

答案: ABCD

50. 我省地震灾害的特点是()

- A. 频度不高
- B. 强度大

- C. 震源浅
- D. 受灾严重

答案： ABCD

51. 地震引起的次生灾害主要有哪几种？

- A. 海啸
- B. 泥石流
- C. 毒气泄漏
- D. 瘟疫

答案： ABC

52. 地震灾情上报内容包括哪几个方面？

- A. 人口影响
- B. 经济影响
- C. 社会影响
- D. 环境影响

答案： ABCD

53. 地震是自然界最凶恶的敌人，它所造成的直接灾害有（ ）

- A. 建筑物的倒塌
- B. 火灾、水灾、海啸
- C. 瘟疫
- D. 地面破坏

答案： AD

54. 室内易于形成避震空间的地方是（ ）

- A. 桌下、结实牢固的家具附近
- B. 内承重墙墙根、墙角
- C. 厨房、卫生间、储藏室等开间小、有管道支撑的地方
- D. 客厅、大厅等开间大的地方
- E. 没有支撑物的床上、炕上

答案： ABC

55. 下列哪些室内避震的注意事项是正确的

- A. 应蹲下或坐下，尽量蜷曲身体，降低身体重心
- B. 应点燃蜡烛照明
- C. 应抓住桌腿等牢固的物体
- D. 应注意保护头颈、眼睛、掩住口鼻

答案：ACD

56. 地震时要注意的事项中正确的是（ ）

- A. 躲开玻璃隔断或大镜子
- B. 不要去乘电梯
- C. 不要到阳台上去
- D. 不要到外墙边或窗边去

答案：ABCD

57. 地震时应该（ ）防止火灾的发生。

- A. 迅速切断电源
- B. 迅速切断气源
- C. 迅速切断水源
- D. 迅速逃离建筑物

答案：AB

58. 下面（ ）说法是地震谣言。

- A. 不是政府正式向社会发布的地震预报
- B. 把地震发生的时间、地点、震级说得非常精确
- C. 说国外“XX专家”、“XX报纸”、“XX电台”已预报了我国要发生地震
- D. 说“XX地震办公室”，“××地震局”、“中国地震局”已发布了的地震预报
- E. 带有封建迷信色彩的说法

答案：ABCDE

59. 听到地震谣传的时候采取的正确措施有（ ）

- A. 不相信
- B. 不传播
- C. 及时报告
- D. 自行做准备

答案：ABC

60. 震前地下水有哪些异常变化（ ）

- A. 水位、水量的反常变化
- B. 水质的变化
- C. 水温的变化
- D. 翻花冒泡

答案：ABCD

61. 常用的防暑降温药品有（ ）

- A. 十滴水
- B. 仁丹
- C. 保济丸
- D. 清凉油

答案：ABD

62. 干粉灭火器主要用于扑救哪些火灾？

- A. 石油
- B. 可燃气体
- C. 电器设备
- D. 家具

答案：ABC

63. 如果一个人衣服上有汽油，并且燃烧起来，应该（ ）

- A. 脱掉衣服
- B. 立即就地打滚
- C. 迅速奔跑，找灭火器
- D. 用湿棉衣裹在着火人身上

答案： ABD

64. 利用楼梯逃生时应注意什么？

- A. 不要拥挤
- B. 可以沿着应急指示灯逃生
- C. 听不熟悉环境的人疏导
- D. 下楼时有秩序地将另一半楼梯让给消防队员

答案： ABD

65. 被火困在屋内怎么办？

- A. 关闭火场与自己之间的所有门窗
- B. 用被单或者其他衣物淋湿将门缝全部塞紧
- C. 使用移动通讯设备向消防人员报告火情
- D. 住在二层以上的居民应从窗口跳下逃生

答案： ABC

66. 火灾时为什么不能乘坐普通电梯？

- A. 停电后，电梯易形成“烟囱效应”
- B. 普通电梯没有安全的防火功能，封闭的结构很难逃生
- C. 可利用消防梯逃生
- D. 现代化的电梯是万无一失的，也是逃生的最快捷径

答案： ABC

67. 在商场里遇火灾怎么办？

- A. 扔掉手提的重物，马上逃生
- B. 听从指挥，不要盲目随人流拥挤
- C. 不听指挥，观望等待
- D. 听到警铃响起，不要在意售货员是否找钱，应马上逃离

答案： ABD

68. 怎样防止洪水进入室内？

- A. 用沙袋、土袋在门槛和窗户处筑起防线
- B. 除保留一个供人出入的门外，用胶带纸密封所有的门窗缝

- C. 在楼房室内的墙上涂防水涂料
- D. 将老鼠洞、排水沟等一切可进水的地方全都堵死

答案：AD

69. 洪水来临前，如何保存家中的贵重物品？

- A. 不要随身携带贵重物品，小件应存入银行保险箱
- B. 为防止银行被淹，要把所有的存款取出随身携带
- C. 当情况紧急时，要舍弃一切物品，包括冰箱、彩电
- D. 在条件允许的情况下，对屋内财产采取防盗措施

答案：ACD

70. 洪水来临前应做哪些物资准备？

- A. 手机等通讯设备
- B. 砖、瓦、水泥、石灰等建筑用材
- C. 饮用水和可以长期存放的食品、药物
- D. 蜡烛、手电、打火机、哨子等

答案：ACD

71. 外出旅游遇到风雪时怎么办？

- A. 由汽车改乘火车出行
- B. 由火车改乘汽车出行
- C. 对暴露在风雪中的皮肤擦防冻油膏
- D. 多用温水洗脚

答案：ACD

72. 如果冻伤了怎么办？

- A. 迅速脱去寒冷的湿衣物，进行保暖
- B. 马上用火盆烤
- C. 多方面补给热量
- D. 切忌按摩冻伤的部位

答案：ACD

73. 在野外遭遇暴风雪怎么办？

- A. 想办法发出求救信号
- B. 夜晚挖雪洞过夜
- C. 尽量多活动
- D. 设法摄取足够的食物和饮用水

答案：ABD

74. 为了躲避寒流，应采取的措施有（ ）

- A. 建筑工人应停止作业
- B. 船舶应到避风港
- C. 高空作业人员应停止作业
- D. 户外及水上工作人员应停止作业

答案：ABCD

75. 厄尔尼诺现象的特点是（ ）

- A. 发生在热带太平洋中部和东部
- B. 发生在大西洋东部
- C. 海水温度异常增高
- D. 海水温度异常降低

答案：AC

76. 在避难场所，人们在饮食上应当注意些什么？

- A. 不吃来历不明的食物
- B. 不吃不新鲜的食物和变质食物
- C. 不自行采摘蘑菇
- D. 见到食品拿来就吃

答案：ABC

77. 在避难场所，人们饮用了不洁食品或水后腹泻怎么办？

- A. 立即停止食用中毒食品或喝不洁水
- B. 采取急救治疗措施
- C. 不要擅用止吐药或止泻药
- D. 用圆钝的勺柄伸进嘴里，刺激咽喉，引发呕吐

答案： ABCD

78. 水灾避难场所往往选择在大堤上，饮用清洁水十分困难，如何加以克服？

- A. 喝矿泉水
- B. 河水加漂白粉，煮开了喝
- C. 河水加明矾
- D. 用净水器

答案： ABD

79. 怎样抢救被滑坡体掩埋的人和物？

- A. 从滑坡体的侧面进行挖掘
- B. 将滑坡体后缘的水排开
- C. 先救人，后救物
- D. 从滑坡体的下缘开始挖

答案： ABC

80. 面对不断上涨的洪水怎么办？

- A. 如果是在楼房上，从低层向高层转移
- B. 如果没到紧要关头，不要轻易入水逃生
- C. 注意水情的变化，寻找可以漂浮的物品，做逃离的准备
- D. 争取主动，尽快入水逃生

答案： ABC

81. 如果在地震、台风、洪涝灾害中，身体被塌倒的建筑物压住怎么办？

- A. 使用明火告知他人来营救
- B. 设法避开身体上方不结实的倒塌物、悬挂物或其他危险物
- C. 搬开身边可移动的碎砖瓦等杂物，扩大活动空间
- D. 敲击求救

答案： BCD

82. 自然灾害发生后，受灾群众申请灾害民生综合保险救助的报案方式一共有哪几种？（ ）

- A. 拨打日照市民生综合保险运营中心电话报案，报案电话：0633-8012349。
- B. 通过微信公众号报案，微信搜索“山东省灾害民生综合保险”并关注。
- C. 拨打各级应急管理部门电话，工作人员会积极帮助受灾群众做好报案工作。

答案：ABC

83. 泥石流发生的前兆有哪些（ ）。

- A. 沟内有异常轰鸣声
- B. 主河流水上涨
- C. 正常流水突然中断
- D. 动物异常

答案：ABCD

84. 泥石流的人为诱发因素包括（ ）。

- A. 不合理开挖
- B. 不合理弃土弃渣弃采石
- C. 滥伐乱垦
- D. 严重的环境污染

答案：ABC

85. 在灾难事件中，发生心理应激或者心理应激障碍的患者主要来源于（ ）。

- A. 亲身经历灾难事件的人
- B. 救援人员
- C. 身体未在灾难中受创的受灾者的亲友
- D. 灾难的目击者

答案：ABCD

86. 发生冻伤处理要领是()。

- A. 迅速离开低温现场和冰冻物体，将患者移至室内
- B. 如果衣服与人体冻结，应用温水融化后再脱去衣服
- C. 冻伤部位可以用热水泡或用火烤
- D. 加盖衣物、毛毯以保温

答案：ABD

87. 重症中暑的分型包括()。

- A. 热射病型
- B. 热痉挛型
- C. 热衰竭型
- D. 混合型

答案：ABCD

88. 当发现操作人员或居民煤气中毒后，在医护人员到来之前或护送医院之前应采取下列措施：

- A. 迅速把中毒者从煤气污染的地方救出，放在新鲜空气下或通风处。
- B. 解除中毒者身体束缚，敞开领子、胸衣、解下裤带，清除口中的异物等。
- C. 当中毒者处于昏迷状态时，则使其闻氨水，喝浓茶、汽水或咖啡等，不能让其入睡。如果中毒者身体发冷则热水袋或摩擦的方法使其温暖。

答案：ABC

89. 关于燃气热水器以下说法正确的是()。

- A. 燃气热水器不得安装在浴室内
- B. 应安装抽风机、烟管将废气排出室外
- C. 使用燃气热水器洗澡时应紧闭门窗

答案：AB

90. 使用燃气热水器、燃气灶时，以下说法正确的是()。

- A. 要保持室内空气流通

- B. 不能紧闭门窗
- C. 无需通风透气
- D. 要紧闭门窗

答案：AB

91. 家中有小孩，应注意以下哪几点（ ）。

- A. 加强对子女在家庭使用燃气时的安全教育和监护
- B. 在洗浴时要关注孩子的情况
- C. 使用燃气设备时注意保持室内空气流通，确保他们的安全

答案：ABC

92. 如何防范一氧化碳中毒（ ）

- A. 夜晚睡觉前要讲取暖煤炉的煤炭烧尽，不要闷盖。
- B. 煮菜的房间保持良好的对流通风。
- C. 检查连接煤气具的橡皮管是否出现问题。
- D. 不要躺在门窗紧闭，开着空调的汽车内睡觉。

答案：ABCD

93. 一氧化碳中毒的常见原因有哪些（ ）

- A. 热水器或灶具安装不规范。
- B. 燃料燃烧不充分。
- C. 室内不通风。
- D. 在停驶并开空调的密闭车内停留时间过长。

答案：ABCD

94. 关于煤气中毒下列选项属于误区的有（ ）

- A. 火炉烧旺前后没有煤气。
- B. 把人冻一冻或灌些醋、酸菜汤就可解毒。
- C. 煤气中毒了，如果醒了就没事。
- D. 白菜叶、橘子皮、松树枝或水可以防止煤气中毒。
- E. 不要在长时间打开汽车暖气

F. 关闭车窗的情况下，一氧化碳大量聚集在车内无法快速排出，造成中毒

G. 关窗听歌，睡个午觉

答案：AB

95. 以下关于一氧化碳中毒急救正确的是（ ）

A. 患者应安静休息，避免活动后加重心、肺负担及增加氧的消耗量。

B. 给予中毒者充分的氧气。

C. 呼叫 120 急救服务，急救医生到现场救治病人。

D. 病情稳定后，将病人护送到医院进一步检查治疗。

答案：ABCD

96. 防范一氧化碳中毒的有（ ）

A. 保持室内良好通风。

B. 正确选择、合理安装和安全使用燃气热水器。

C. 天气太冷，洗澡时候关闭门窗，预防感冒。

D. 一旦发生煤气中毒及时拨打“120”急救电话。

答案：ABD

97. 关于一氧化碳防治以下说法正确的是（ ）

A. 冬春季在室内使用煤炭、木炭取暖时应开启排风扇，门窗不得完全关闭。

B. 一氧化碳中毒会产生头痛、头晕、失眠、视物模糊、耳鸣、恶心、呕吐、全身乏力、心动过速、短暂昏厥等症状，严重时可导致昏迷和死亡。

C. 一氧化碳常因燃料燃烧不充分而产生，吸入一氧化碳对人体有很大的伤害。

D. 燃料使用场所应有充足的新鲜空气，产生的烟气应能及时排出生活场所之外。

答案：ABCD

98. 以下一氧化碳中毒救治措施正确的是（ ）

- A. 立即打开门窗通风。
- B. 对神志不清的患者应确保呼吸道通畅，将头部偏向一侧，以防呕吐物吸入呼吸道引发窒息。
- C. 对有昏迷或抽搐者，可在头部放上冰袋，以减轻脑水肿。
- D. 对神志不清等具有深度一氧化碳中毒症状的患者，请及时拨打"120"急救电话。

答案：ABCD

99. 冬季室外寒冷，以下说法正确的是（ ）

- A. 车在停驶时，不要过久地使用空调。
- B. 天气寒冷紧闭门窗，发动汽车或开动车内空调后在车内睡眠。
- C. 在行驶中，也应经常使用外循环，让车内外空气产生对流。
- D. 驾驶或乘坐空调车如感到头晕、发沉、四肢无力时，应及时开窗呼吸新鲜空气，驾驶员感觉不适即停车休息。

答案：ACD

100. 关于热水器说法正确的是（ ）

- A. 不使用淘汰热水器。
- B. 不使用超期服役热水器。
- C. 燃气器具应由具有专业资质的单位安装，不得自行安装、拆除、改装燃具。
- D. 燃气器具烟气排放口不得与空调进风口相邻。

答案：ABCD

101. 进入公共场所，应注意观察哪些部位，以便于发生火灾时能够紧急逃生（ ）。

- A. 疏散通道
- B. 安全出口
- C. 厕所
- D. 电梯

答案：AB

102. 落地时设法从（ ）（ ）倒下。

- A. 后面
- B. 侧面
- C. 前面

答案：BC

103. 发现有人溺水，立即拨打（ ）电话求助

- A. 119
- B. 110
- C. 120
- D. 122

答案：ABC

104. 接到地震预警信息后，应立即跑到（ ）躲避

- A. 室外道路
- B. 广场
- C. 应急避难场所
- D. 地下车库

答案：ABC

105. 社区安全涉及交通安全、（ ）、高空坠物、高处坠落等多种导致人身伤害和财产损失的事故

- A. 消防安全
- B. 电气安全
- C. 燃气安全
- D. 电梯安全

答案：ABCD

106. 社区由于人员居住密集，居民家庭及为居民生活配套服务的超市、饭店、旅馆、理发店、幼儿园等场所（ ）设备繁多，居民安全知识及防范意识不足，用火、用电、用气操作不慎等，有可能发生火灾事故。

- A. 用火
- B. 用电
- C. 用水
- D. 用气

答案：ABD

107. 当电源线落地时，人不能接触电线。尤其是高压线断线时，人应远离电线，采用（ ）或者（ ）（室内 8 米，室外 20 米）以外，防止触电事故。

- A. 大步跨越
- B. 侧步退离
- C. 单脚跳离
- D. 双脚并拢跳离

答案：CD

108. 居住在低洼区域的社区、居民接到暴雨预警后，应提前采取（ ）等措施，防止雨水进入室内或地下停车场。

- A. 砌墙
- B. 放置挡水板
- C. 堆砌土坎
- D. 在门槛外堆沙袋

答案：ABCD

109. 社区居民和店铺经营者扑救初期火灾，可以利用的灭火器材主要有（ ）等。

- A. 简易灭火工具
- B. 灭火器
- C. 消火栓
- D. 消防车

答案：ABC

110. 发生火灾后，可燃液体初期火灾，要如燃烧局限在油锅、油桶内，可用（ ）等扑救；

- A. 砧板
- B. 锅盖
- C. 石棉毯
- D. 湿棉被

答案：BCD

111. 社区火灾事故防范，应注意以下哪些方面（ ）

- A. 自觉维护保养社区公共消防设施，公共场所和家庭配备必要的消防器材
- B. 不私拉乱接电线，不超负荷用电
- C. 不超量存放易燃易爆物品
- D. 及时停用、维修发生故障的家用电器、供电设施

答案：ABCD

112. 人们进入陌生环境，应对基本安全状况予以分析识别，出现以下哪些情况，应予慎入或及时退出（ ）

- A. 消防及应急设施破损或缺失
- B. 物品置放、人行混乱无序
- C. 人流拥挤不堪、场所严重超员
- D. 临时堆放有大量可燃物品

答案：ABCD

113. 按照燃气器具使用说明书的要求，定期更换燃气器具及配件，胶管使用期限不得超过（ ）年，燃气器具使用不得超过（ ）年。

- A. 2 年
- B. 4 年
- C. 6 年
- D. 8 年

答案：AD

114. 王大爷租了一千多亩地种麦子，喜迎丰收，他租赁了收割机收获小麦，以下说法正确的是（ ）

- A. 机器的传动部位、皮带、齿轮处防护装置应完备，使用中严禁拆除
- B. 机器使用过程中出现异常，必须停机熄火后再进行检验维修
- C. 给机器加注燃油时，机器不需要停机熄火
- D. 驾驶收割机等大型农机，应考取相关驾驶、操作证照，持证驾驶。

答案：ABD

115. 农机设备造成肢体卷入，以下操作正确的是（ ）

- A. 可以用倒转设备的方法去除肢体
- B. 妥善的方法是拆除设备
- C. 无法拆除设备时，可以拨打 110 电话请求救援
- D. 根据伤情进行止血包扎，及时拨打 120，送医救治。

答案：BD

116. 春夏季节，人们都喜欢去野外露营，在露营时，如果遭到毒蜂攻击，应该怎么办，以下做法正确的是（ ）

- A. 立即用衣物保护好头颈
- B. 向蜂巢或者蜂群相反的方向逃跑
- C. 原地趴下
- D. 把全身露着皮肤的地方全部遮住

答案：ABCD

117. 当人们被毒蜂蛰伤时，以下做法正确的是（ ）

- A. 立即绷扎被刺肢体的远心端，每 15 分钟放松一次
- B. 用冷水敷
- C. 迅速挤压伤口，使用碘酒、红药水擦涂
- D. 必要时送医治疗

答案：BD

118. 乘坐公交车时，要注意（ ）

- A. 要待公交车停稳后先下后上，依次上车

- B. 在未征得驾驶员同意的情况下，随意直接从后门上车
- C. 上车过程中，要将携带的包裹置于胸前，以免挤掉或被车门夹住。
- D. 乘客错过了站牌，可以要求司机随意停车，强行下车。

答案：AC

119. 以下关于农药使用说法正确的是（ ）

- A. 购买农药时要注意农药的包装有无破漏，注意农药的品名、有效成分含量，出厂日期，使用说明等
- B. 农药不可以与粮食、蔬菜、瓜果、食品等日用品混载、混放
- C. 高毒农药不准用于蔬菜、水果等作物，不准用于喷雾
- D. 为了物尽其用，盛过农药的瓶子和桶，可以用于盛粮食、油、酒、水等食品和饲料。

答案：ABC

120. 在冬季，农村自来水很容易被冻住，以下操作正确的是（ ）

- A. 用热毛巾包住水龙头解冻
- B. 用温水浇水龙头
- C. 用火把去烤水龙头
- D. 用钳子扳水龙头

答案：AB

121. 根据国家标准《安全色》规定，安全色分为（ ）4种颜色。

- A. 红
- B. 黄
- C. 橙
- D. 蓝
- E. 绿

答案：ABDE

122. 下列关于安全色与对比色的相间条纹的表述，正确的是（ ）。

- A. 红色与白色相间条纹：表示禁止人们进入危险的环境
- B. 黄色与黑色相间条纹：表示提示人们特别注意的意思

- C. 蓝色与白色相间条纹：表示必须遵守规定的信息
 - D. 绿色与白色相间的条纹：与提示标志牌同时使用，更为醒目地提示人们
 - E. 红色与黑色相间的条纹：表示提醒人们注意安全的意思
- 答案： ABCD

123. 安全帽主要由（ ）组成。

- A. 塑料
- B. 帽壳
- C. 帽衬
- D. 下颏带
- E. 附件

答案： BCDE

124. 《特种设备使用管理规则》规定，按台(套)办理使用登记的特种设备是（ ）。

- A. 锅炉、压力容器（气瓶除外）
- B. 电梯、起重机械
- C. 大型游乐设施
- D. 工业管道

答案： ABC

125. 《特种设备安全法》规定，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位应当将电梯、客运索道、大型游乐设施的（ ）置于易于为乘客注意的显著位置。

- A. 安全使用说明
- B. 安全注意事项
- C. 警示标志
- D. 检验标志

答案： ABC

126. 安全管理责任体系是指（ ）

- A. 党政同责
 - B. 一岗双责
 - C. 齐抓共管
 - D. 失职追责
- 答案： ABCD

127. 风险管控是指()的总称。

- A. 风险管理过程
- B. 风险识别过程
- C. 风险控制
- D. 风险管理过程

答案： AC

128. 事故隐患分为()。

- A. 特重大事故隐患
- B. 重大事故隐患
- C. 一般事故隐患
- D. 普通事故隐患

答案： BC

129. 安全标志分()。

- A. 禁止标志
- B. 警告标志
- C. 指令标志
- D. 提示标志

答案： ABCD

130. 安全色是传递安全信息含义的颜色，包括()颜色。

- A. 绿
- B. 红
- C. 黄
- D. 蓝

答案：ABCD

131. 环境污染物是指，进入环境后使环境的正常组成和性质发生直接或间接有害于人类的变化的物质。如废气、废水、（）、粉尘、放射性物质、振动、电磁辐射等

- A. 噪声
- B. 固体废弃物
- C. 恶臭气体
- D. 废纸

答案：ABC

132. 按照突发环境事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为（）和一般环境事件四级。

- A. 比较大环境事件
- B. 特别重大环境事件
- C. 重大环境事件
- D. 较大环境事件

答案：BCD

133. 消防安全“四个能力”是指：（）。

- A. 检查和整改火灾隐患的能力
- B. 消防安全知识宣传教育培训能力
- C. 扑救初起火灾能力
- D. 会报警的能力
- E. 组织引导人员疏散逃生能力

答案：ABCE

134. 在风险严重性和可能性分析基础上进行综合风险评价，其中风险等级划分为重大风险、较大风险、中度风险和低度风险四级，分别用“红、（）”四种颜色表示；

- A. 橙
- B. 蓝

C. 绿

D. 黄

答案：ABD

135. 隐患治理措施包括：（ ）

A. 工程技术措施、管理措施

B. 教育措施

C. 防护措施和应急措施

D. 实施措施

答案：ABC

136. 任何单位或者个人对（ ）均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A. 违法行为

B. 安全事故

C. 事故隐患

D. 安全生产违法行为

答案：CD

137. 企业新职工必须进行的三级教育是指：（ ）安全教育。

A. 厂级（公司）级

B. 车间级

C. 岗位（工段、班组）级

D. 个人

答案：ABC

138. 安全生产“三违”现象是（ ）。

A. 违章指挥

B. 违规作业

C. 违抗命令

D. 违反劳动纪律

答案：ABD

139. 根据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当告知从业人员的事项包括（）。

- A. 作业场所和工作岗位危险因素
- B. 生产经营计划
- C. 事故应急措施
- D. 安全防范措施

答案：ACD

140. 企业应根据安全生产的需要和特点，采用（）等方式进行隐患排查。

- A. 日常检查
- B. 综合检查
- C. 季节性检查
- D. 节假日检查

答案：ABCD

141. 依据《安全生产法》的规定，从业人员的安全生产义务有（）。

- A. 遵章守规、服从管理的义务；
- B. 正确佩戴和使用劳保用品的义务
- C. 接受安全培训，掌握安全生产技能的义务；
- D. 发现事故隐患或者其他不安全因素及时报告的义务；

答案：ABCD

142. 从业人员接受安全生产教育和培训的目的是（）。

- A. 提高安全生产技能；
- B. 增强事故应急处理能力
- C. 增强事故预防能力；
- D. 掌握安全生产知识

答案：ABCD

143. 生产性噪声是影响职工条例健康的职业危害因素。在卷烟工业主要来自：（）。

- A. 机械性噪声;
- B. 空气动力性噪声;
- C. 人为噪声;
- D. 电磁性噪声

答案: ABD

144. 安全防范“四不伤害”是指: 不伤害自己()。

- A. 不被别人伤害
- B. 不伤害别人
- C. 不盲目指挥
- D. 保护别人不受伤害

答案: ABD

145. 常用的防止事故发生的安全技术措施有()等。

- A. 消除危险源
- B. 限制能量或危险物质
- C. 隔离
- D. 穿戴防护用品

答案: ABC

146. 《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有()。

- A. 知情权;
- B. 赔偿请求权;
- C. 检举权;
- D. 安全保障权;
- E. 指挥权

答案: ABCD

147. 根据《安全生产法》的规定, 生产经营单位应当告知从业人员的事项包括()。

- A. 作业场所和工作岗位危险因素;
- B. 生产经营计划

- C. 事故应急措施;
- D. 安全防范措施;
- E. 环境保护政策

答案: ACD

148. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素, 应当立即向()报告; 接到报告的人员应当及时予以处理。

- A. 安全监察机构
- B. 地方政府
- C. 现场安全生产管理人员
- D. 本单位负责人

答案: CD

149. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训, 保证从业人员具备()。未经安全生产教育和培训合格的从业人员, 不得上岗作业。

- A. 必要的安全生产知识
- B. 必要的企业管理知识
- C. 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程
- D. 掌握本岗位的安全操作技能

答案: ACD

150. 拨打急救电话时, 应说清()。

- A. 受伤的人数;
- B. 患者的伤情;
- C. 地点;
- D. 患者的姓名

答案: ABC

151. 事故隐患是指(), 事故隐患是控制危险源的安全措施的失效。

- A. 作业场所
- B. 作业地点

- C. 设备或设施的不安全状态
- D. 人的不安全行为

答案：CD

152. 根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》，将生产过程中的危险和有害因素分为（）。

- A. 人的因素
- B. 物的因素
- C. 环境因素
- D. 管理因素。

答案：ABCD

153. 安全生产事故发生后，必须遵循（）的原则？

- A. 迅速
- B. 准确
- C. 边抢救
- D. 边报告

答案：ABCD

154. 应急预案的演练是检验、评价和保持应急能力的一个重要手段，可采用不同规模的应急演练方法对应急预案的完整性和周密性进行评估。如（）等。

- A. 桌面演练
- B. 功能演练
- C. 全面演练
- D. 模拟演练

答案：ABC

155. 电器设备引起火灾的原因是（）。

- A. 短路；
- B. 用电量小；
- C. 超负荷；

D. 电线老化。

答案：ACD

156. 造成火灾的三个条件是()。

A. 可燃物

B. 风

C. 助燃剂

D. 火源。

答案：ACD

157. 报火警时，应注意()。

A. 讲清着火的单位或地点；

B. 讲清火险所处的楼号、楼层；

C. 讲清着火物质；

D. 讲清报警人的姓名和电话。

答案：ABCD

158. 使用灭火器时，应注意()

A. 站在上风方向灭火；

B. 站在下风方向灭火；

C. 对准燃烧点根部喷射；

D. 对准燃烧点上部喷射。

答案：AC

159. 火灾逃生时的注意事项有()。

A. 不能因为惊慌而忘记报警；

B. 不能盲目从窗口往下跳；

C. 不能乘普通电梯逃生；

D. 不能在浓烟弥漫时直立行走

答案：ABCD

判断题

401. 遭遇洪水时，应呆在地势高的地方，等待救援。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

402. 地震时要保持镇定，注意收听广播获得最新消息。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

403. 在酒店高层遇到火灾，把安全道路封闭，可趁大火烧到前，从窗户跳下逃生。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

404. 台风来临时，不要在高墙、广告牌及居民楼下行走，以免发生重物倾斜或高空坠物。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

405. 暴雨引起屋内进水，应立即切断电源，防止积水带电伤人。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

406. 高致病性禽流感是在鸡、鸭、鹅等禽类之间传播，不会感染人类。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

407. 流感早期服用感冒冲剂或板蓝根冲剂，可以减轻症状。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

408. 不在受污染的水体附近区域进行捕捞、放牧、引灌等作业以及洗涤、游泳等活动。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

409. 《中华人民共和国安全生产法》最重要的作用是惩罚各种安全生产违法行为。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

410. 只要海里发生地震，一定会产生海啸。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

411. 我国西部地区地震比东部地区多，但同样震级的地震一般在东部地区造成的损失比西部地区严重。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

412. 天气在一段时间内出现异常说明地震要来了。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

413. 触电急救的要点为：动作迅速，方法正确，使触电者尽快脱离电源是救治触电者的首要条件。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

414. 化学烧伤如生石灰或者电石，需先将伤处的颗粒或者粉末去除，然后用大量清水冲洗。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

415. 人在水中所遇到最大威胁是寒冷，因此水中遇难时要尽量保持手臂和腿部的运动，以维持体温。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

416. 上止血带过久，容易引起肢体坏死，因此，相隔半小时或 1 小时左右要松开 1 次，每次放松 2 - 3 分钟。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

417. 对于异物突然呛入气道者，要让患者保持安静，不要挣扎，出现窒息时，可让患者弯腰低头，重拍其背部。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

418. 胸外心脏按压术，要求救护者在伤病员身体一侧，两肘关节伸直，双手重叠，将手掌腕部压在伤病员胸骨中上 1/3 处，靠自己的臂力和体重，有节奏地向脊柱方向垂直下压，每分钟按压 60 - 80 次。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

419. 低温是淹溺者死亡的常见原因。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

420. 在现场救援时，因溺入冰水等引起的心跳骤停，要求较常规心肺复苏延长抢救时间。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

421. 胸外心脏按压心脏有效的标志是，可见伤病员的面色转红润；瞳孔由缩小变扩大；手指尖由青紫变为正常色，且有口鼻轻微喘气，并可触到腕部挠动脉跳动。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

422. 所谓心理干预是指专业人员通过交谈、疏导、抚慰等方式，帮助心灵遭遇短期失衡的人员进行调整，帮助当事人从危机状态中走出，尽快恢复正常心理状态的一种心理治疗方式。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

423. 灾害发生后，自救互救是主要的救灾方式。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

424. 自然灾害逃生时，多人向同一个方向拥挤是很不安全的，因此处在拥挤的人群中时，要向与人流相反的方向移动。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

425. 当有刀子、木棒等刺入腹部时，在急救时应立即拔除，然后送往医院救治。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

426. 报完火警后派人到单位门口、街道交叉路口等候消防车，并带领消防车迅速赶到火场。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

427. 电气线路着火时，可用泼水的方法进行灭火。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

428. 如果火势较大，为了逃命可以从高楼跳下逃生。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

429. 中小学校发生火灾时，可以组织学生扑救火灾。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

430. 电动车放在楼道口充电，容易引发火灾造成人员伤亡。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

431. 若现场辐射水平较高，应首先将伤员迅速撤离事件现场，然后再进行相应的医学处理，暂且不管污染水平如何，对危重伤员（如发生窒息、出血等情况）优先进行紧急处理。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

432. 颅脑外伤伤者合并左耳脑脊液漏，应右侧卧位，切忌用布类或者棉花堵塞外耳道。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

433. 对于严重心脏穿透伤或者心室破裂的伤员，虽然发生心跳停止，立即进行手术也可有望获救。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

434. 如果遇到伤员牙关紧闭，张不开口，无法进行口对口人工呼吸时，可采取口对鼻人工呼吸法。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

435. 由雷击引发森林火灾，这时雷电属于天然火源。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

436. 谎报火警最高可以处十日拘留。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

437. 进入林区必须做到不准在林区内吸烟、燃放烟花爆竹；不准在林区内烧火取暖、烧烤食物；不准在林区内玩火取乐。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

438. 在林区灭火时，眼睛看不到火，就说明火灭了。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

439. 在森林里发现小火苗可以不管。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

440. 过失引起森林火灾，会判刑。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

441. 森林、林木、林地的经营单位和个人，在其经营范围内承担森林防火责任。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

442. 任何单位和个人发现森林火灾，应当立即报告。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

443. “七下八上”常被认为是我国防汛的关键时期。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

444. 洪水是自然现象，人类不能也不应该完全地控制、约束洪水，但是可以通过合理的经济社会发展布局、提前预警、有效抗灾等措施减

轻洪灾损失。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

445. 当河道断面的过洪能力满足防洪保护对象的设计洪水要求时, 可以适当利用河滩地建房或其他公用设施。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

446. 治水应该以“疏导”为主, 因此, 建水库拦蓄洪水和建堤防约束洪水都是错误的。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

447. 驾驶机动车在隧道内行驶, 车辆出现故障时, 应该立刻靠边停车, 拦截过往车辆, 帮助检修。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

448. 在汛期, 电视、广播、新闻单位应当根据人民政府防汛指挥部提供的汛情, 及时向公众发布防汛信息。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

449. 山洪灾害是当前我国自然灾害中造成人员伤亡和经济损失都很严重的主要灾种。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

450. 充分利用公园、广场、学校等公共服务设施,因地制宜建设、改造和提升成应急避难场所,增加避难场所数量,为受灾群众提供就近就便的安置服务。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

451. 暴雨是形成洪水的主要原因。因此,只要没有下雨,河道就不会发生洪水。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

452. 百年一遇洪水是指在相当长的时期(5000年)内平均每百年发生一次的大洪水,不排除短期内发生数次。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

453. 洪水预报是在洪水到来时,利用历史资料和实时水文气象数据对洪水特征值进行的预报。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

454. 水库允许最高水位,是指汛期防洪调度运用的上限水位。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

答案: B

455. 洪水迅速上涨时,不要沿着河谷跑,应向河谷两岸高处跑。()

A. 正确

B. 错误

答案：A

456. 当山洪、泥石流、滑坡等造成道路中断时，应在发生坍塌事故的桥梁、涵洞两头及最近的分道路口设置明显的指示、警告标识，提前告知来往车辆绕道行驶，来不及设置交通标识时，应派专人指挥交通。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

457. 报火警后需要去迎接消防车。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

458. 人民防空警报设施是战时用来防空预警，平时不能鸣响。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

459. 风暴潮是一种海洋灾害，具有来势猛、速度快，强度大，破坏力强的特点。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

460. 燃气使用中，塑料胶管和不锈钢波纹管一样安全。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

461. 用户是燃气使用者，对燃气安全使用承担主体责任。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

462. 居民使用燃气应当遵守安全用气规则，正确使用燃气设施及燃气燃烧器具。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

463. 安装、改装、迁移燃气燃烧器具应当委托有使用直排式燃气热水资质的单位实施。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

464. 燃气经营企业不得向地下室、半地下室、高层建筑等不具备安全用气条件的场所供应瓶装燃气。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

465. 在遭遇森林草原火灾时，要正确判断风向，切不可与火赛跑，一旦顺风而逃，极易被大火追上并围堵住。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

466. 按照国家有关技术标准，燃气燃烧器具连接用不锈钢波纹软管和橡胶软管长度不得超过二米。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

467. 橡胶软管两端应当用管卡固定，可以穿墙、门、窗、地面、顶棚。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

468. 连接软管出现老化、腐蚀等问题时，可以不用更换。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

469. 居民用户燃气设施和燃气燃烧器具不符合前款规定且不按照要求改正的，燃气经营企业应当拒绝为其开通燃气。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

470. 燃气入户安检，可以使用明火检查泄漏。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

471. 用户不得擅自安装、改装、迁移、拆除燃气设施。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

472. 房屋出租或者出借的，房屋出租（借）人向居住人员提供的燃气设施和燃气燃烧器具应当完好并符合安全使用要求，告知使用方法，提示安全用气。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

473. 接到用户室内燃气泄漏报告后，燃气经营企业应当在接报的同时指导用户采取前款规定的应急处置措施，并立即赶赴现场处置。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

474. 下雨天，不要在有滚石和大量堆积物的陡峭山坡下躲雨。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

475. 出现台风暴雨天气时，最好呆在家中，关好门窗。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

476. 在山区，要注意防范山洪、泥石流。如果上游来水突然混浊、水位上涨较快时，应立即过河。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

477. 城市里不会发生干旱灾害。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

478. 在电闪雷鸣的天气里，不要打电话、看电视，并把电视天线插头及电源线插头拔下。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

479. 温度越低，湿度越大，人越感觉冷。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

480. 气温越高，湿度小，风速大，森林火险等级越高。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

481. 发现有泥石流迹象，应立即观察地形，向沟谷两侧山坡或高地跑。

()

A. 正确

B. 错误

答案：A

482. 气象灾害预警信号颜色依次为蓝色、黄色、橙色和红色，红色气象灾害代表特别严重。()

A. 正确

B. 错误

答案：A

483. 台风与强热带风暴相比，台风破坏力更大。()

A. 正确

B. 错误

答案：A

484. 天气现象符号“△”的含义是冰雹。()

A. 正确

B. 错误

答案：A

485. 出现在西北太平洋和我国南海的热带气旋称为“台风”，发生在大西洋、墨西哥湾、加勒比海和太平洋东部的热带气旋称为“飓风”

()。

A. 正确

B. 错误

答案：A

486. 当遇险转移时，可用一根分叉的树枝放在地上，用分叉点指向一方，表示此路不通。()

A. 正确

B. 错误

答案：B

487. 发生煤气泄漏时，脱下化纤类衣服时，不能过快，以免由于静电产生火花引起爆炸。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

488. 在检查伤员时，可以用耳朵尽量接近伤者的鼻部，去听是否有气流。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

489. 使用止血带者应有明显标记贴在前额或者胸前易发现部位，写明时间。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

490. 在大雾天气行驶时，能见度在 50 米以内时，机动车最高时速不得超过每小时 60 公里。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

491. 台风来临时，应待在安全的室内，并关紧门窗防雨，搬移窗台或阳台上的花盆以防砸落等。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

492. 化学性质相抵触或灭火方法不同的两类危险化学品，不得混合贮存。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

493. 在高速公路上行驶的车辆，遇到大雾、能见度很低时，应立即减速慢行，并将车驶入最近的停车场或服务区停放。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

494. 易燃易爆工厂、仓库内一律为禁火区。各禁火区应设禁火标志。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

495. 对工作和生活中出现的危急病人，要尽量避免在现场对其进行急救，而应及时去医院救治。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

496. 交通事故造成人员伤亡时，应立即拨打 120 电话，不要随意移动伤员。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

497. 在野外遇龙卷风时，应就近寻找低洼地伏于地面，但要远离大树、电杆等。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

498. 潮汐突然反常涨落，海平面显著下降或有巨浪袭来时，必须以最快的速度撤离岸边。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

499. 海啸是一种具有强大破坏力的海水剧烈运动。()

A. 正确

B. 错误

答案：A

500. 雷雨天气时，在室外躲雨时，要在大树下躲避。()

A. 正确

B. 错误

答案：B

501. 我国突发事件应对实行预防为主、预防与应急相结合的原则。
()

A. 正确

B. 错误

答案：A

502. 119 是我国火警类报警电话，如遇易燃易爆类液体或气体泄漏，也可拨打 119 报警。()

A. 正确

B. 错误

答案：A

503. 在山区遭遇泥石流时，要马上往泥石流的下游走。()

A. 正确

B. 错误

答案：B

504. 接受救援救助教育与培训，掌握救援救助基本技能是公民的一项权利。()

A. 正确

B. 错误

答案：B

505. 物质的燃点越低、越不容易引起火灾。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

506. 发现自己处在森林火场中，选择向火已经烧过或杂草稀疏、地势平坦的地段转移穿越火线时，要用衣服蒙住头部，快速逆风冲越火线。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

507. 任何生产经营单位的从业人员，未经安全生产培训合格，均不得上岗作业。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

508. 汽车外出遇到龙卷风时，应将车停下来，躲在车上不要下车。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

509. 新闻媒体应当无偿开展社会安全事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

510. 如果被大火包围在半山腰时，要快速向山下跑，切忌往山上跑。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

511. 除了通行的 SOS 外，国际性高山求救信号是一分钟发出 6 次哨音（或某物挥舞 6 次，或火光闪耀 6 次等），然后安静半分钟，再重复。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

512. 如果发现家里天然气泄漏，应立即打开所有门窗，确保空气流通。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

513. 防震减灾事关人民生命和财产安全，国家鼓励、引导志愿者参加防震减灾活动。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

514. 如果你水性好，可以下水救援，接近落水者。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

515. 自然灾害指给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象，包括洪涝、干旱灾害，森林草原火灾和重大生物灾害等自然灾害。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

516. 身上着火被熄灭后，应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案: B

517. 发现燃气泄漏时, 可用小火检查一下。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

518. 发生骨折后, 应及时将断骨固定, 固定时应保持松紧适当。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

519. 漏电保护器既能保护人生安全, 还能对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

520. 皮肤烧伤后如有水泡, 应及时将水泡刺破, 以利于其恢复。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

521. 发生道路交通事故时应拨打 110 或者 119 报警。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

522. 发生室内燃气泄漏应首先开启排风扇, 排除室内燃气。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

523. SOS 求救信号可以用“三短、三长、三短”的任何信号来表示。

()

A. 正确

B. 错误

答案: A

524. 明知是有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息而进行传播的,应当受到行政处罚。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

525. 电动自行车符合质量要求,建议在楼道内充电。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

526. 在野外遇到龙卷风,应寻找低洼地带趴下,用手臂保护好头部。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

527. 公共卫生事件发生的诱因都是人为的。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

528. 遭遇海上事故时,应该拨打海上救助专用电话 12395 报警。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

529. 公共场所的门应朝外开。()

A. 正确

B. 错误

答案：A

530. 任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或材料。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

531. 发现自杀、坠楼、溺水者，老人、儿童或智障人员、精神疾病患者走失，公众遇到危难孤立无援，应拨打 110 电话报警。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

532. 公民享有在突发情况下紧急撤离的权利。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

533. 人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

534. 氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于 5 米。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

535. 当单位的安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

536. 扑救液化气体类火灾，在没有采取堵漏措施的情况下，应该用沙土压盖。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

537. 可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

538. 进行洪水灾害预警安全转移时，应按照人员为先、财产为后，老弱病残人员为先、其他人员为后，警戒区域人员为先、危险区域人员为后的顺序进行有序转移。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

539. 许多自然灾害在发生、发展过程中，往往诱发一系列的次生灾害与衍生灾害，形成多种形式的灾害链。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

540. 我国减灾工作的主要目标是建设一批对国民经济和社会发展具有全局性、关键性作用的减灾工程（ ）。

A. 正确

B. 错误

答案：B

541. 2023 年是我国第 14 个“防灾减灾日”。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

542. 气象部门通常将大于或等于 38℃的天气称为高温天气。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

543. 驾驶机动车在高速公路行驶过程中, 发现前方有动物突然横穿时, 可以采取急转向的方式避让。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

544. 驾驶机动车在高速公路行驶遇到横风时, 应紧握方向盘, 减速行驶。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

545. 机动车落水后, 只有在水快浸满车厢时, 才有可能开启车门或摇下车窗玻璃逃生。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

546. 机动车落水后, 要迅速关闭车窗阻挡车内进水, 短暂闭绝空气, 可打电话告知救援人员失事地点, 等待救援。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

547. 震后救人时对处于黑暗窒息、饥渴状态下埋压过久的人, 应该采取的正确护理方法是: 尽快救出来, 尽快见光亮, 尽快进食。

A. 正确

B. 错误

答案: B

548. 遇到山崩、滑坡的情况，要顺着滚石方向往山下跑。

A. 正确

B. 错误

答案：B

549. 地震时被埋压应拼命呼唤求救。

A. 正确

B. 错误

答案：B

550. 我国地震工作方针是实行“预防为主、防御与救助相结合”的方针。

A. 正确

B. 错误

答案：A

551. 发现被埋压着，首先要暴露出其头部，清除口、鼻内的尘土，保证幸存者呼吸顺畅。

A. 正确

B. 错误

答案：A

552. 地下水异常一定与地震有关。

A. 正确

B. 错误

答案：B

553. 在地震作用下，房屋的端部开间，端墙，转角处，门、窗洞的边角，窗间墙等部位受力集中且复杂，是容易遭受地震破坏的部位。

A. 正确

B. 错误

答案：A

554. 在商场、展览馆、地铁等处遇到地震时，可以选择在结实的广告牌下躲避。

A. 正确

B. 错误

答案：B

555. 为了避免地震时家具物品掉下来砸到人，家具物品摆放应做到“重在下、轻在上”。

A. 正确

B. 错误

答案：A

556. 在野外遇到地震时应避开水边的危险环境，不能站在水坝、堤坝上，以防垮坝或发生洪水；不能站在山脚下、陡崖边，以防山崩、滚石、泥石流。

A. 正确

B. 错误

答案：A

557. 在发生地震时应避开生产危险品的工厂及存放危险品，易燃、易爆品仓库危险场所，以防发生意外事故时受到伤害。

A. 正确

B. 错误

答案：A

558. 避震时应趴下，使身体重心降到最低，脸朝下，不要压住口鼻，以利呼吸。

A. 正确

B. 错误

答案：A

559. 在地震发生前，一般都有大量的宏观异常出现，所以，当宏观异常出现后就一定会发生地震。

A. 正确

B. 错误

答案：B

560. 生命线工程必须具备足够的抗震能力，灵活的反应能力和快速的恢复能力。

A. 正确

B. 错误

答案：A

561. 全国范围内的地震长期和中期预报意见，由国务院发布。

A. 正确

B. 错误

答案：A

562. 在室内避震，应选择牢固、能掩护身体的物体下（旁）、易于形成三角空间，开间小、有支撑的地方。

A. 正确

B. 错误

答案：A

563. 震时就近躲避，震后迅速撤离到安全地方，是应急避震较好的办法。

A. 正确

B. 错误

答案：A

564. 家庭防震要做好以下四方面的准备：制定家庭防震计划、合理放置家具及物品、准备好必要的防震物品、准备一个家庭防震包放在便于取到处。

A. 正确

B. 错误

答案：A

565. 每年 5 月 12 日为我国“防灾减灾日”。

A. 正确

B. 错误

答案：A

566. 当你听说某年某月某日某时某分，将发生几点几级大地震时，你应尽快告诉同学们，让大家最好准备。

A. 正确

B. 错误

答案：B

567. 我国将房屋的破坏程度成为震级，共分为 12 度。

A. 正确

B. 错误

答案：B

568. 在校上课时，突然感觉地面摇晃，要保持镇定，切莫惊慌失措，应立即就近躲避，身体采用卧倒或蹲下的方式，使身体尽量小，躲到桌下或墙角，以保护身体被砸，但不要靠近窗口。

A. 正确

B. 错误

答案：A

569. 利用大震预警时间，在室内的学生，应在老师的指挥下，有序的迅速逃向室外。

A. 正确

B. 错误

答案：A

570. 在操场或室外遇到地震时，应跑到空旷的地方，要用双手放在头上，防止被砸，要避开建筑物和电线杆。

A. 正确

B. 错误

答案：A

571. 在底层楼内上课的学生，应迅速躲进桌下，不要逃离到空旷的室外区域。

A. 正确

B. 错误

答案：B

572. 在高层上课的学生，在感觉有震感时，应立刻向外和向楼下逃生。

A. 正确

B. 错误

答案：B

573. 在学校组织的防震演习中，应认真参与活动，了解逃生路线，配合老师，完成好每次的逃生训练。

A. 正确

B. 错误

答案：A

574. 在地震抢险中，也应遵循“尊老爱幼”的品格，先救比自己年纪小的学生，或救助年纪较大的老师或学校工作人员。

A. 正确

B. 错误

答案：B

575. 地震时若正在搭乘电梯，可将操作盘上各楼层的按钮全部按下，电梯一旦停下，就迅速离开电梯。

A. 正确

B. 错误

答案：A

576. 地震时使用电梯逃生比较快。

A. 正确

B. 错误

答案：B

577. 地震时，如果处于平房或楼房的三层楼以下，没有必要撤离到室外。

A. 正确

B. 错误

答案：B

578. 地震时，如果来不及撤离，就要注意利用室内避震空间。

A. 正确

B. 错误

答案：A

579. 地质灾害是指自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

A. 正确

B. 错误

答案：A

580. 扑救电气火灾时，一般应断开电源来进行救火。

A. 正确

B. 错误

答案：A

581. 候风地动仪是由中国科学家张衡发明的世界上第一台地震仪器，它可以对地震的发生进行预测

A. 正确

B. 错误

答案：B

582. 自然灾害是给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象。

A. 正确

B. 错误

答案：A

583. 工业爆破等人类行为可能引起地震的发生

A. 正确

B. 错误

答案：A

584. 我国有多种类型的自然灾害，尤其以地震、干旱、洪涝、台风等灾害危害最为严重

A. 正确

B. 错误

答案：A

585. 次生灾害是由一种灾害引发的其他灾害

A. 正确

B. 错误

答案：A

586. 已确定为避难场所和其他可以作为避难场所的空地，在破坏性地震发生后，有关单位应当无偿开放。

A. 正确

B. 错误

答案：A

587. 防止地震衍、次生水灾的主要办法是及时打通堵塞，疏导积水。

A. 正确

B. 错误

答案：A

588. 汽车进入水淹地区时，如条件尚允许行驶，应关闭窗户，迎着洪水驶向高地。

A. 正确

B. 错误

答案：A

589. 人落水后，应马上脱掉鞋子。

A. 正确

B. 错误

答案：A

590. 在山谷中发现溪水突然混浊时，应警惕山洪暴发的危险，赶快逃离山谷。

A. 正确

B. 错误

答案：A

591. 山洪暴发时若在山上来不及逃走，可用绳子将身体绑在大树上。

A. 正确

B. 错误

答案：A

592. 在火山上发生的地震叫火山地震。

A. 正确

B. 错误

答案：B

593. 发现异常的自然现象，怀疑是地震前兆时，应向地震部门或政府报告。

A. 正确

B. 错误

答案：A

594. 发生事故后先维修好房屋再报案。（）

A. 正确

B. 错误

答案：B

595. 居民基本生活用品损失是约定赔偿救助金范围。（）

A. 正确

B. 错误

答案：A

596. 无法找到责任人的居家触电事故不是保险责任范围。（）

A. 正确

B. 错误

答案：B

597. 发生自然灾害导致群众住房受损或倒塌，居民应先维修好房屋再报案。（）

A. 正确

B. 错误

答案：B

598. 在自然灾害中，居民基本生活用品损失是约定赔偿救助金范围。

()

A. 正确

B. 错误

答案：A

599. 日照市灾害民生综合保险对于在集中安置点生活超过 2 天的受灾群众（包含志愿者），由保险公司按照每人每天不低于 30 元的标准给予基本生活应急救助（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

600. 日照市灾害民生综合保险基本保障范围包括因灾导致受灾人员的饮水困难。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

601. 根据日照市灾害民生综合保险相关规定，某家庭在自然灾害中损坏的房屋 2 套时，该户家庭可申请保险赔偿救助的房屋数只能为 1 套。

()

A. 正确

B. 错误

答案：A

205. 张三家有且只有一套住房，当自然灾害给张三的房子造成损失后，因为张三没有不动产证，且该住房也没在村居的规划范围内，所以张三不能申请灾害民生综合保险的救助。这种说法是（ ）的。

A. 正确

B. 错误

答案：B

602. 在灾害民生综合保险的家庭房屋保险中，保障内容为住房和室内基本生活用品，电脑、汽车、摩托车、自行车等非基本生活保障品不在保障范围之内。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

603. 当有人发生触电事故时，应马上直接将其拉开。

A. 正确

B. 错误

答案：B

604. 饮酒后可以下水游泳

A. 正确

B. 错误

答案：B

605. 乘坐大型游乐设施时，不得将眼镜、提包、手机等易落物品带上游乐设施。

A. 正确

B. 错误

答案：A

606. 突遇游乐设施停车，可自行解锁跳下设施逃生。

A. 正确

B. 错误

答案：B

607. 开车时遇到暴雨洪涝时，应将车开到地势较高、相对比较安全的地方停车，可以在车内躲雨。

A. 正确

B. 错误

答案：B

608. 如果车辆在深水中熄火，不可再启动车辆。

A. 正确

B. 错误

答案：A

609. 乙醇消毒液使用可以靠近火源。

A. 正确

B. 错误

答案：B

610. 做心肺复苏时，伤者应仰卧在坚实的平面上，头部应与躯干在一个平面上。

A. 正确

B. 错误

答案：A

611. 身上着火应迅速脱掉衣物或就地打滚压灭火苗。

A. 正确

B. 错误

答案：A

612. 发生火灾时，应朝火场的下风向活火势蔓延的方向逃生。

A. 正确

B. 错误

答案：B

613. 一旦摔倒，应把身体缩呈球状，双手紧扣置于颈后。

A. 正确

B. 错误

答案：A

614. 社区是指聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体。

A. 正确

B. 错误

答案：A

615. 未满 12 周岁不得骑自行车上路。

A. 正确

B. 错误

答案：A

616. 未满 16 周岁不得骑电动自行车上路。

A. 正确

B. 错误

答案：A

617. 在驾驶机动车时，为防止疲劳驾驶，驾车超过 4 小时应停车休息。

A. 正确

B. 错误

答案：A

618. 按照燃气器具使用说明书的要求，定期更换燃气器具及配件，胶管使用期限不得超过 2 年，燃气器具使用不得超过 8 年。

A. 正确

B. 错误

答案：A

619. 液化气罐可以水平放置，不能靠近火源，使用场所应保持通风

A. 正确

B. 错误

答案：B

620. 检查室内燃气设备(气罐)接头、燃气灶开关、软管等部位泄漏时可以使用火柴或打火机。

A. 正确

B. 错误

答案：B

621. 使用燃气时，闻到明显的臭鸡蛋味，此时可以开关电器。

A. 正确

B. 错误

答案：B

622. 燃气中毒现场解救伤员时，松解伤员衣服，将头平放，保持呼吸通畅，观察意识、呼吸、脉搏，注意保暖。

A. 正确

B. 错误

答案：B

623. 发现电梯失控空下坠，应迅速将所有楼层按键全部按下，握紧轿厢内把手，腿部弯曲，防止坠落冲击伤害。

A. 正确

B. 错误

答案：A

624. 如不慎在高空坠落，下落过程中可抓住沿途的物体，起到缓冲作用。

A. 正确

B. 错误

答案：A

625. 台风来袭时，如果身处野外，应该增加或扎紧衣物，防止衣物鼓起被狂风卷走。

A. 正确

B. 错误

答案：B

626. 发生洪涝灾害时，如果车辆在深水中熄火，应立即再次启动车辆。

A. 正确

B. 错误

答案：B

627. 扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准火焰上部喷射。

A. 正确

B. 错误

答案：B

628. 食物中毒轻度中毒者，禁食 6—12 小时，多喝加糖的淡盐水。

A. 正确

B. 错误

答案：A

629. 被小动物咬伤后，应该立即包扎并在伤口涂抹上消炎药。

A. 正确

B. 错误

答案：B

630. 被小动物咬伤后，如果皮肤有破损和伤口，应该在受伤后 48 小时内注射狂犬病疫苗。

A. 正确

B. 错误

答案：B

631. 发生火灾时，当房间外已被烟火封锁时，可用毛巾被单浸湿塞住门窗缝隙，并向门窗泼水降温，找机会从窗口逃生。

A. 正确

B. 错误

答案：B

632. 液化气罐可以直立放置，也可以平躺放置。（）

A. 正确

B. 错误

答案：B

633. 调配农药时，配药人员要戴胶皮手套，严禁用手拌药。（）

A. 正确

B. 错误

答案：A

634. 喷洒农药过程中如发生堵塞时，可以用嘴吹吸喷头和滤网。（）

A. 正确

B. 错误

答案：B

635. 在野外遇到蛇时，逃跑时要跑直线。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

636. 农村建设自建房时，当工人在 2 米以上的高空作业时应系安全带，带安全帽。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

637. 接电线时，可以用铜、铁、铝丝等代替保险丝。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

638. 王大娘将自家柴草堆积在路边的高压线路下面。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

639. 小明看到爸爸准备将骨粉和棉籽饼等加入化粪池，及时给予了制止，小明的行为是正确的（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

640. 不要私拉乱接电线，切忌把电源线缠绕在金属物上。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

641. 不用湿手接触带电设备，电器上油污厚重时应立即用洗洁精、酒精、去污粉等擦拭干净电器。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

642. 洗衣机、空调、电冰箱、电脑等家用电器要用两孔插座，安装接地线。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

643. 当电线搭落在触电者身上或者被压在身下时，可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或者挑开电线，使触电者脱离。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

644. 夜晚睡觉时闻到明显的臭鸡蛋味，说明泄露出的燃气浓度还不高，应迅速开灯检查并拨打 119。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

645. 当有高处坠落发生时，应迅速将伤者搬到安全角落里，使其侧卧，保证呼吸。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

646. 存放烟花爆竹时应放置于阳光充足处，避免放于潮湿处受潮。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

647. 烟花爆竹炸伤眼睛时，要立即尽力按压，揉擦出脏物，并迅速冲

洗。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

648. 扑救固体可燃物火灾时, 应对准燃烧最猛烈处喷射并上下左右扫射。()

A. 正确

B. 错误

答案: A

649. 灭火器在室外使用时, 应选择在下风方向喷射。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

650. 消火栓使用时应将消火栓手轮按顺时针方向旋开, 握紧水枪喷水灭火。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

651. 乙醇消毒液使用应远离火源()

A. 正确

B. 错误

答案: A

652. 烧烫伤后应用冰水冲洗伤口, 迅速降温。()

A. 正确

B. 错误

答案: B

258. 药物中毒昏迷患者应立即催吐, 密切观察患者的呼吸和脉搏, 注意保持呼吸道畅通。()

A. 正确

B. 错误

答案： B

653. 安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

A. 正确

B. 错误

答案： A

654. 严禁带电移动高于人体安全电压的设备，严禁手持高于人体安全电压的照明设备。

A. 正确

B. 错误

答案： A

655. 在带电剪切导线时，不得用刀口同时剪切不同电位的两根线（如相线与零线、相线与相线等），以免发生短路。

A. 正确

B. 错误

答案： A

656. 为避免螺丝刀的金属杆触及带电体时手指碰触金属杆，电工用螺丝刀应在螺丝刀金属杆上穿套绝缘管。

A. 正确

B. 错误

答案： A

657. 《特种设备安全法》规定，公众乘坐或者操作电梯、客运索道、大型游乐设施，应当遵守安全使用说明和安全注意事项的要求，服从有关工作人员的管理和指挥；遇有运行不正常时，可以自救，有序撤离。

A. 正确

B. 错误

答案： B

658. 按电梯检验规则，在用自动扶梯与自动人行道的定期检验周期为

每 2 年进行 1 次。

A. 正确

B. 错误

答案：B

659. 从业人员依法获得劳动安全生产保障，是劳动者应享有基本的权利

A. 正确

B. 错误

答案：A

660. 从业人员有依法获得劳动安全生产保障权利，同时应履行劳动安全生产方面的义务。

A. 正确

B. 错误

答案：A

661. 劳动保护用品应定点摆放，相关岗位人员应正确使用安全、防护用具和穿戴劳动保护用品，避免安全事故的发生。

A. 正确

B. 错误

答案：A

662. 将机器上的紧急事故开关（亦称急停开关）作为一般操作的停止开关频繁使用，这是可以的。

A. 正确

B. 错误

答案：B

663. 防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。

A. 正确

B. 错误

答案：A

664. 防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一

侧手动开启。

A. 正确

B. 错误

答案：A

665. 常闭防火门开启后应能自动闭合。

A. 正确

B. 错误

答案：A

666. 常闭防火门平时在防火门释放器作用下处于开启状态，火灾时人工关闭。

A. 正确

B. 错误

答案：B

667. 用人单位应教育从业人员，按照劳动防护用品的使用规则和防护要求正确使用护品，使职工做到“三会”：会检查护品的可靠性；会正确使用护品；会正确维护保养护品。

A. 正确

B. 错误

答案：A

668. 安全事故处理四不放过原则是事故的原因未查清不放过、事故责任者未受到处理不放过、整改措施未落实不放过、全体员工未受到教育不放过。

A. 正确

B. 错误

答案：A

669. 燃点越低的物品越安全。

A. 正确

B. 错误

答案：B

670. 气瓶使用到最后应该留有余气。

A. 正确

B. 错误

答案：A

671. 在具有腐蚀性物品的工作地点，不应饮食和吸烟。

A. 正确

B. 错误

答案：A

672. 安全生产管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

A. 正确

B. 错误

答案：A

673. 燃烧必须具备的三个条件是可燃物、助燃物、氧气。

A. 正确

B. 错误

答案：B

674. 电气设备发生火灾不准用水扑救。

A. 正确

B. 错误

答案：A

675. 国家标准规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。

A. 正确

B. 错误

答案：A

676. 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害应认定为工伤。

A. 正确

B. 错误

答案：A

677. 所有消防器材都要紧紧锁在固定位置，以防丢失。

A. 正确

B. 错误

答案：B

678. 当触电者停止呼吸又无心脏跳动，应在同一时间内同步进行人工呼吸和心脏挤压。

A. 正确

B. 错误

答案：B

679. 事故的发生是完全有规律的偶然事件。

A. 正确

B. 错误

答案：B

680. 工伤保险与商业保险公司的人身意外保险有根本的区别。

A. 正确

B. 错误

答案：A

681. 事故处理的目的是为了处理事故的责任者。

A. 正确

B. 错误

答案：B

682. 发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下扑救。

A. 正确

B. 错误

答案：A

683. 电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业都属于特种作业。

A. 正确

B. 错误

答案：A

684. “四不伤害”是不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。

A. 正确

B. 错误

答案：A

685. 进行动火作业、有限空间作业可以不需要进行审批。

A. 正确

B. 错误

答案：B

686. 急停开关应保证瞬时动作时能终止设备的一切运动。

A. 正确

B. 错误

答案：A

687. 在平台、走台上作业，不准往下抛掷材料、工具和其他物品。

A. 正确

B. 错误

答案：A

688. 常闭防火门和防火卷帘应经常保持敞开；常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应有信号反馈的功能。

A. 正确

B. 错误

答案：B

689. 室内消火栓、阀门等设置地点应设置永久性固定标识；可上锁，周边不应堆放物品。

A. 正确

B. 错误

答案：B

690. 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通；疏散通道设置应

急照明并完好有效。

A. 正确

B. 错误

答案：A

691. 严禁人为变动、破坏或拆卸安全联锁装置。

A. 正确

B. 错误

答案：A

692. 进入筒体、柜体等设备内部作业应设监护人，可关闭门、孔等通风口；属于有限空间作业的，应办理审批手续，并对含氧量进行检测，并现场准备空气呼吸器。

A. 正确

B. 错误

答案：B

693. 个人防护用品有防尘口罩、防毒口罩、防毒面罩、手套、围裙、防护服、防护眼镜、耳塞、耳罩等。

A. 正确

B. 错误

答案：A

694. 从业人员依法获得劳动安全生产保障，不是劳动者应该享有的权利。

A. 正确

B. 错误

答案：B

695. 消防用手动报警器设置在每个防火分区。每个防火分区至少一个，最大距离不应大于 30 米，一般设置在消火栓箱附近。

A. 正确

B. 错误

答案：A

696. 发生火灾时，普通电梯可以作为一个安全出口。

A. 正确

B. 错误

答案：B

697. 我国的安全生产标准属于强制性标准，是安全生产法律法规的延伸和具体化。

A. 正确

B. 错误

答案：A

698. 应急电源有三种，即城市电网电源、自备柴油发电机组和蓄电池。

A. 正确

B. 错误

答案：A

699. 地震中，被困高层的人员应到阳台上尽力呼救。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：B

300. 暴雨期间在户外积水中行走时，要贴近建筑物，防止跌入地井、地坑等。（ ）

A. 正确

B. 错误

答案：A

如发现题库中存在错误或问题，请致电 8798316